



Градске
пијаце

Башће Вашег Поверења!

Јавно комунално предузеће
„ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“
Београд, Живка Карабиберића 3
Тел: 011 7806 450, 7806 451
Факс: 011 6401 928, 6403 989
Е-пошта: info@bgpijace.rs
www.bgpijace.rs
Жиро рачун: 160-6816-95
ПИБ: 101721046

Зав.број: 7898/5
Датум 09.11.2017.

Конкурсна документација

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ -

-у поступку јавне набавке у отвореном поступку-

(објављено на порталу јавних набавки, порталу службених гласила Републике Србије и интернет страници ЈКП „Градске пијаце“ Београд дана 09.11.2017. године.)

Јавна набавка у отвореном поступку: ОП-11/17
Рок предаје понуда: 11.12.2017. године до 12,00 часова
Број страна документације: 66

Београд, новембар 2017. године



На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/14,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7898/1 од 06.11.2017. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 7898/2 од 06.11.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у јавној набавци у отвореном поступку за јавну набавку - „Браварски материјал“
ЈН бр. ОП-11/17

Конкурсна документација садржи:

| | | |
|------------|---|-----------|
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ | 4 |
| | 1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца | 4 |
| | 2. Врста поступка који се спроводи | 4 |
| | 3. Предмет јавне набавке | 4 |
| | 4. Лице за контакт | 4 |
| | 5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка | 4 |
| | 6. Преузимање конкурсне документације | 4 |
| | 7. Начин подношења понуда и рок | 4 |
| | 8. Време, место и начин отварања понуда | 4 |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 5 |
| III | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА | 5 |
| IV | МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА | 16 |
| V | УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | 16 |
| | 1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН | 16 |
| | 2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН | 17 |
| | 3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН | 17 |
| | 4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН | 18 |
| | 5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН | 18 |
| | 6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН | 18 |
| | 7) Допунске напомене | 18 |
| VI | СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА | 19 |
| | 1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде | 19 |
| | 2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла | 19 |
| VII | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 19 |
| | 1) Језик на којем понуда мора бити састављена | 20 |
| | 2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији | 20 |
| | 3) Обавезна садржина понуде | 20 |
| | 4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци | 21 |
| | 5) Самостално подношење понуде | 21 |
| | 6) Понуда са подизвођачем | 21 |
| | 7) Група понуђача | 22 |
| | 8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди | 22 |
| | 9) Додатне информације и појашњења | 22 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| | 10) Измена и допуна конкурсне документације | 23 |
| | 11) Измена и повлачење понуде | 23 |
| | 12) Трошкови припремања понуде | 23 |
| | 13) Важност понуде | 23 |
| | 14) Стручна оцена понуда | 23 |
| | 15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине | 24 |
| | 16) Заштита података | 24 |
| | 17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда | 24 |
| | 18) Негативне референце | 24 |
| | 19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза | 25 |
| | 20) Одлука о додели уговора | 25 |
| | 21) Елементи критеријума за доделу уговора | 25 |
| | 22) Рок за приступање закључењу уговора | 25 |
| | 23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора | 25 |
| | 24) Измене током трајања уговора | 25 |
| | 25) Захтев за заштиту права понуђача | 26 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 27 |
| | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 1. | 27 |
| | ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 2. | 29 |
| | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - Образац 3. | 30 |
| | ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 4. | 31 |
| | ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 5. | 32 |
| | ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ - Образац 6. | 33 |
| | ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ - Образац 7. | 34 |
| | ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 8. | 37 |
| | СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – Образац 9. | 39 |
| | ПОТВРДА УЗ ОБРАЗАЦ 9 | 40 |
| | ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА - Образац 10. | 41 |
| | ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈА) - Образац 11. | 42 |
| | ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Образац 12. | 43 |
| | Упутство како да се попуни образац структуре цена понуде | 44 |
| | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - Образац 13. | 45 |
| IX | МОДЕЛ УГОВОРА | 61 |
| | МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 14. | 61 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Образац 15. | 64 |
| XI | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА - Образац 16. | 65 |
| XII | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 17. | 66 |

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића 3, Београд, матични број: 07034628, ПИБ: 101721046, интернет страница: www.bgpijace.rs.

2. Врста поступка који се спроводи

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/14, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ОП-06/17 је набавка добара: „**Браварски материјал**“, ближе објашњени у делу III - **Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис добара и остали услови.**

4. Лице за контакт

Лазар Цвијовић, е-mail: nabavka@bgpijace.rs, факс: 011/6401-928

5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка:

Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није резервисана.

6. Преузимање конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.bgpijace.rs, Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs и на сајту оснивача

7. Начин подношења понуда и рок

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до 11.12.2017. године до 12,00 сати на адресу: **ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића бр.3, Београд.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку „**Понуда за јавну набавку добара: Браварски материјал, ОП-11/17 – НЕ ОТВАРАТИ**“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

8. Време, место и начин отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана **11.12.2017. године са почетком у 12,30 часова, у просторијама ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабибировића бр.3, Београд.**

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране

овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: **Добра – „Браварски материјал“ – ОРН: 44316400**, ближе описане у делу III „Техничке карактеристике (спецификације), количина, опис добара и остали услови“.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ

| Рб. | Врста материјала | Јед. мере | Оквирне количине |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 1 | Алуминијумска лајсна «Т» 30x30мм | кг | 15 |
| 2 | Алуминијумске лајсне (10 x 15)мм | кг | 30 |
| 3 | Алуминијумске лајсне (30 x 30 x 3)мм | кг | 50 |
| 4 | Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 0,8)мм табле | кг | 70 |
| 5 | Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1)мм табле - бели | кг | 70 |
| 6 | Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1.5)мм табле - бели | кг | 20 |
| 7 | Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 5)мм табле - бели | кг | 25 |
| 8 | Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1000 x 0,7) мм табле, смб боја | кг | 70 |
| 9 | Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1250 x 0,7) мм табле, смб боја | кг | 70 |
| 10 | Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*3-4 мм | кг | 30 |
| 11 | Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*4-5 мм | кг | 30 |
| 12 | Алуминијумски флах (30x3x6000)мм | кг | 50 |
| 13 | Алуминијумски флах (30x5x6000)мм | кг | 50 |
| 14 | Алуминијумски флах (40x3x6000)мм | кг | 50 |
| 14 | Алуминијумски флах (40x5x6000)мм | кг | 50 |
| 15 | Анти раст 1л | КОМ | 50 |
| 16 | Арматура ČBR ø 10 мм | кг | 75 |
| 17 | Арматура ČBR ø 12 мм | кг | 50 |
| 18 | Арматура ČBR ø 19 мм | кг | 50 |
| 19 | Арматура ČBR ø 22 мм | кг | 50 |
| 20 | Арматура ČBR ø 6 мм | кг | 75 |
| 21 | Арматура ČBR ø 8 мм | кг | 60 |
| 22 | Арматура ČО 200 x ø 10 мм | кг | 50 |
| 23 | Арматура ČО 200 x ø 12 мм | кг | 50 |
| 24 | Арматура ČО 200 x ø 6 мм | кг | 75 |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 25 | Арматура ЏО 200 x ø 8 мм | кг | 50 |
| 26 | Арматурна мрежа Q 188 | кг | 30 |
| 27 | Арматурна мрежа Q 283 | кг | 30 |
| 28 | Арматурна мрежа Q 335 | кг | 30 |
| 29 | Арматурна мрежа Q 524 | кг | 30 |
| 30 | Аутомат за врата 2 дипломат или одговарајуће | ком | 10 |
| 31 | Аутомат за врата 3 дипломат или одговарајуће | ком | 10 |
| 32 | Аутомат за врата 4 дипломат или одговарајуће | ком | 10 |
| 33 | Аутомат за врата 5 дипломат или одговарајуће | ком | 10 |
| 34 | Ауто лак – бели спреј (400 мл) | ком | 10 |
| 35 | Ауто лак – црвени спреј (400 мл) | ком | 10 |
| 36 | Брава дупла за ал. Роло врата | ком | 10 |
| 37 | Брава за цилиндар (2,5 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 |
| 38 | Брава за цилиндар (2,5 језичак) Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 |
| 39 | Брава за цилиндар (4 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 |
| 40 | Брава за цилиндар (4 језичак) Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 |
| 41 | Брава за цилиндар 6 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 |
| 42 | Брава за цилиндар 8 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 |
| 43 | Брава обична 6 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 |
| 44 | Брава обична 8 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 |
| 45 | Бравице за металне ормаре Бане Секулић или одговарајуће Ø 22mm | ком | 5 |
| 46 | Брава за ПВЦ врата IQ35/92 | ком | 5 |
| 47 | Брава за ПВЦ врата 3585.16.240LP Elephant или одговарајућа | ком | 5 |
| 48 | Брава за Алуминијумска врата 343.50 | ком | 5 |
| 49 | Бродски лим 3 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични) | кг | 50 |
| 50 | Бродски лим 5 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични) | кг | 50 |
| 51 | Брусне плоче (115 x 1,6x 22) | ком | 100 |
| 52 | Брусне плоче (115 x 1x 22) | ком | 150 |
| 53 | Брусне плоче (115 x 2.5 x 22.2) – сечење челика 13300 РПМ, 80м/с | ком | 100 |
| 54 | Брусне плоче (115 x 6 x 22.2) – брушење челика 13300 РПМ, 80м/с | ком | 100 |
| 55 | Брусне плоче (125 x 1 x 22) | ком | 50 |
| 56 | Брусне плоче (180 x 3 x 22.2) – сечење челика 8500 РПМ, 80м/с | ком | 50 |
| 57 | Брусне плоче (180 x 6 x 22.2) – брушење челика 8500 РПМ, 80м/с | ком | 50 |
| 58 | Брусне плоче (230 x 1 x 22) | ком | 50 |
| 59 | Брусне плоче (230 x 3 x 22) – сечење челика | ком | 50 |
| 60 | Брусне плоче (300 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с | ком | 50 |
| 61 | Брусне плоче (350 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с | ком | 50 |
| 62 | Бургија СДС мах ø 12, 340/200 | ком | 10 |
| 63 | Бургије СДС за хилти ø 6x250 мм | ком | 10 |
| 64 | Бургије СДС за хилти ø 8x250 мм | ком | 10 |
| 65 | Бургије СДС за хилти ø 10x250 мм | ком | 10 |
| 66 | Бургије СДС за хилти ø 12x250 мм | ком | 10 |
| 67 | Бургије СДС за хилти ø 14x250 мм | ком | 10 |
| 68 | Бургије спиралне ø 10мм HSS-G | ком | 50 |
| 69 | Бургије спиралне ø 12мм HSS-G | ком | 50 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 70 | Бургије спиралне \varnothing 14мм HSS-G | КОМ | 20 |
| 71 | Бургије спиралне \varnothing 16мм HSS-G | КОМ | 20 |
| 72 | Бургије спиралне \varnothing 3,5мм HSS-G | КОМ | 40 |
| 73 | Бургије спиралне \varnothing 4,2 мм за прохром | КОМ | 50 |
| 74 | Бургије спиралне \varnothing 4,2мм HSS-G | КОМ | 100 |
| 75 | Бургије спиралне \varnothing 6мм HSS-G | КОМ | 100 |
| 76 | Бургије спиралне \varnothing 8мм HSS-G | КОМ | 100 |
| 77 | Бургије спиралне \varnothing 9мм HSS-G | КОМ | 20 |
| 78 | Боја за означавање пута – бела | КГ | 50 |
| 79 | Боја за означавање пута – жута | КГ | 50 |
| 80 | Ваљак уложак мохер 6 цм | КОМ | 25 |
| 81 | Ваљак уложак текстил голд 6 цм | КОМ | 25 |
| 82 | ВД 40 одмашћивач спреј (паковање 200 мл) | КОМ | 10 |
| 83 | Ветар лајсна поцинкована, пластифицирана у РАЛ-у према захтеву Наручиоца, РШ 333, дебљина лима 0,50мм. | М | 50 |
| 84 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*16 мм | КОМ | 75 |
| 85 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*19 мм | КОМ | 75 |
| 86 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*25 мм | КОМ | 75 |
| 87 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*32 мм | КОМ | 75 |
| 88 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*38 | КОМ | 75 |
| 89 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*50 мм | КОМ | 75 |
| 90 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*25 мм | КОМ | 75 |
| 91 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*32 мм | КОМ | 75 |
| 92 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*38 мм | КОМ | 75 |
| 93 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*50 мм | КОМ | 75 |
| 94 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*100 мм | КОМ | 75 |
| 95 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*110 мм | КОМ | 75 |
| 96 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*19 мм | КОМ | 75 |
| 97 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*22 мм | КОМ | 75 |
| 98 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*25 мм | КОМ | 75 |
| 99 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*32 мм | КОМ | 75 |
| 100 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*38 мм | КОМ | 75 |
| 101 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*50 мм | КОМ | 75 |
| 102 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*60 мм | КОМ | 75 |
| 103 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*70 мм | КОМ | 75 |
| 104 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*80 мм | КОМ | 75 |
| 105 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*13 мм | КОМ | 75 |
| 106 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*16 мм | КОМ | 75 |
| 107 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*19 мм | КОМ | 75 |
| 108 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*25 мм | КОМ | 75 |
| 109 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*32 мм | КОМ | 75 |
| 110 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*38 мм | КОМ | 75 |
| 111 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*16 мм | КОМ | 75 |
| 112 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*19 мм | КОМ | 75 |
| 113 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*25 мм | КОМ | 75 |
| 114 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*32 мм | КОМ | 75 |
| 115 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*38 мм | КОМ | 75 |
| 116 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*50 мм | КОМ | 75 |

| | | | |
|-----|--|----------------|-----|
| 117 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*16 мм | КОМ | 75 |
| 118 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*19 мм | КОМ | 75 |
| 119 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*25 мм | КОМ | 75 |
| 120 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*32 мм | КОМ | 75 |
| 121 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*38 мм | КОМ | 75 |
| 122 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*50 мм | КОМ | 75 |
| 123 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*16 мм | КОМ | 75 |
| 124 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*19 мм | КОМ | 75 |
| 125 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*25 мм | КОМ | 75 |
| 126 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*32 мм | КОМ | 75 |
| 127 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*38 мм | КОМ | 75 |
| 128 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*50 мм | КОМ | 75 |
| 129 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*13 мм | КОМ | 75 |
| 130 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*16 мм | КОМ | 75 |
| 131 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*19 мм | КОМ | 75 |
| 132 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*22 мм | КОМ | 75 |
| 133 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*25 мм | КОМ | 75 |
| 134 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*32мм | КОМ | 75 |
| 135 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*40 мм | КОМ | 75 |
| 136 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*50 мм | КОМ | 75 |
| 137 | Грифовано плетиво 20*20*2 мм | м ² | 20 |
| 138 | Грифовано плетиво 30*30*3.1 мм | м ² | 20 |
| 139 | Грифовано плетиво 40*40*3.8 мм | м ² | 30 |
| 140 | Грифовано плетиво 50*50*3.8 мм | м ² | 30 |
| 141 | Еластична подлошка ø6 | КОМ | 250 |
| 142 | Еластична подлошка ø8 | КОМ | 250 |
| 143 | Електроде 2 мм | КГ | 120 |
| 144 | Електроде 2,5 мм | КГ | 120 |
| 145 | Електроде прохром 2 мм | КГ | 50 |
| 146 | Жабица за сајлу ø6 | КОМ | 25 |
| 147 | Жабица за сајлу ø8 | КОМ | 25 |
| 148 | Жица за варење апаратом CO2 1мм | КГ | 50 |
| 149 | Жица паљена 1 | КГ | 20 |
| 150 | Жица паљена 3 | КГ | 20 |
| 151 | Завртњи холшраф 4,0 x 20 | КОМ | 100 |
| 152 | Завртњи холшраф 4,0 x 30 | КОМ | 100 |
| 153 | Завртњи холшраф 4,5 x 45 | КОМ | 100 |
| 154 | Завртњи холшраф 5,0 x 20 | КОМ | 100 |
| 155 | Завртњи холшраф 5,0 x 50 | КОМ | 100 |
| 156 | Завртњи холшраф 5,0 x 60 | КОМ | 100 |
| 157 | Завртњи холшраф 5,0 x 80 | КОМ | 100 |

| | | | |
|-----|--|----------------|-----|
| 158 | Затезач за сајлу $\varnothing 6$ | КОМ | 25 |
| 159 | Затезач за сајлу $\varnothing 8$ | КОМ | 25 |
| 160 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9006. | м ² | 50 |
| 161 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9006 | м ² | 50 |
| 162 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9006 | м ² | 50 |
| 163 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002. | м ² | 50 |
| 164 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002 | м ² | 50 |
| 165 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002 | м ² | 50 |
| 166 | Zora Lux Antika црна или одговарајућа | КОМ | 300 |
| 167 | Zora Lux Antika сива или одговарајућа | | 300 |
| 168 | Калај 60% | кг | 10 |
| 169 | Катанци 55 Бане Секулић или одговарајуће | КОМ | 50 |
| 170 | Кваке кућне металне | пар | 25 |
| 171 | Клавир шарке 60x20 мм | КОМ | 50 |
| 172 | Клавир шарке 60x30 мм | КОМ | 50 |
| 173 | Клавир шарке 80x40 мм | КОМ | 50 |
| 174 | Клавир шарке 80x50 мм | КОМ | 50 |
| 175 | Клап шарке за ормане коленасте | КОМ | 50 |
| 176 | Клап шарке за ормане полуколенасте | КОМ | 50 |
| 177 | Клап шарке за ормане равне | КОМ | 50 |
| 178 | Креп трака 38 мм, дужина 50 м | КОМ | 50 |
| 179 | Креп трака 50 мм, дужина 50 м | КОМ | 50 |
| 180 | Кровни панел 0,5/0,5, ПИР испуна 6цм, РАЛ 9006. | м ² | 50 |
| 181 | Кровни панел 0,5/0,5, ПИР испуна 5цм, РАЛ 9006 | м ² | 50 |
| 182 | Кровни панел 0,5/0,5, ПИР испуна 4цм, РАЛ 9006 | м ² | 50 |
| 183 | Кровни панел 0,5/0,5, ПИР испуна 4цм, РАЛ 3009 | м ² | 50 |
| 184 | Кровни панел лим цреп (браон боје, дим.панела 2450x1000мм - дебљина испуне 4цм и са доње стране панела је лим (доставити узорак према тех.спец.) | м ² | 50 |
| 185 | Кутије браварске (16 x 16 x 1.5)мм | кг | 100 |
| 186 | Кутије браварске (20 x 20 x 1.5)мм | кг | 100 |
| 187 | Кутије браварске (20 x 20 x 1.8)мм | кг | 100 |
| 188 | Кутије браварске (20 x 20 x 2)мм | кг | 150 |
| 189 | Кутије браварске (20 x 30 x 2)мм | кг | 200 |
| 190 | Кутије браварске (20 x 30 x 1.8)мм | кг | 200 |
| 191 | Кутије браварске (20 x 30 x 1.5)мм | кг | 200 |
| 192 | Кутије браварске (30 x 30 x 1.5)мм | кг | 200 |
| 193 | Кутије браварске (30 x 30 x 1.8)мм | кг | 200 |
| 194 | Кутије браварске (30 x 30 x 2)мм | кг | 200 |
| 195 | Кутије браварске (30 x 40 x 2)мм | кг | 250 |
| 196 | Кутије браварске (30 x 40 x 1.8)мм | кг | 250 |
| 197 | Кутије браварске (40 x 40 x 2)мм | кг | 200 |
| 198 | Кутије браварске (50 x 50 x 1.5)мм | кг | 200 |
| 199 | Кутије браварске (50 x 50 x 1.8)мм | кг | 200 |
| 200 | Кутије браварске (50 x 50 x 2)мм | кг | 200 |
| 201 | Кутије браварске (50 x 50 x 3)мм | кг | 200 |
| 202 | Кутије браварске (60 x 40 x 1.5)мм | кг | 200 |
| 203 | Кутије браварске (60 x 40 x 1.8)мм | кг | 200 |
| 204 | Кутије браварске (60 x 40 x 2)мм | кг | 200 |
| 205 | Кутије браварске (60 x 40 x 2.8)мм | кг | 200 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 206 | Кутије браварске (60 x 40 x 3)мм | кг | 200 |
| 207 | Кутије браварске (80 x 40 x 2.8)мм | кг | 200 |
| 208 | Кутије браварске (80 x 40 x 3)мм | кг | 200 |
| 209 | Кутије браварске (80 x 40 x 3.8)мм | кг | 200 |
| 210 | Кутије браварске (80 x 60 x 2)мм | кг | 200 |
| 211 | Кутије браварске (80 x 60 x 2.8)мм | кг | 200 |
| 212 | Кутије браварске (80 x 60 x 3)мм | кг | 200 |
| 213 | Кутије браварске (80 x 60 x 3.8)мм | кг | 200 |
| 214 | Кутије браварске (80 x 60 x 4)мм | кг | 200 |
| 215 | Кутије браварске (80 x 80 x 2.8)мм | кг | 200 |
| 216 | Кутије браварске (80 x 80 x 3)мм | кг | 200 |
| 217 | Кутије браварске (80 x 80 x 3.8)мм | кг | 200 |
| 218 | Кутије браварске (80 x 80 x 4)мм | кг | 200 |
| 219 | Кутије браварске (100x100x3) мм | кг | 200 |
| 220 | Кутије браварске (100x100x3.8) мм | кг | 200 |
| 221 | Кутије браварске (100x100x4) мм | кг | 200 |
| 222 | Кутије браварске (100x100x5) мм | кг | 200 |
| 223 | Кутије браварске (100x120x2.2) мм | кг | 200 |
| 224 | Кутије браварске (100x120x2.5) мм | кг | 200 |
| 225 | Кутије браварске (100x120x2.8) мм | кг | 200 |
| 226 | Кутије браварске (100x120x3) мм | кг | 200 |
| 227 | Кутије браварске (100x120x3.8) мм | кг | 200 |
| 228 | Кутије браварске (100x120x4.8) мм | кг | 200 |
| 229 | Кутије браварске (100x120x5) мм | кг | 200 |
| 230 | Кутије браварске (120x120x2.2) мм | кг | 200 |
| 231 | Кутије браварске (120x120x2.5) мм | кг | 200 |
| 232 | Кутије браварске (120x120x2.8) мм | кг | 200 |
| 233 | Кутије браварске (120x120x3) мм | кг | 200 |
| 234 | Кутије браварске (120x120x3.8) мм | кг | 200 |
| 235 | Кутије браварске (120x120x4) мм | кг | 200 |
| 236 | Кутије браварске (120x120x4.8) мм | кг | 200 |
| 237 | Кутије браварске (120x120x5) мм | кг | 200 |
| 238 | Кутије браварске ZP 1004 | кг | 50 |
| 239 | Кутије браварске ZP 1304 | кг | 50 |
| 240 | Кутије браварске ZP 1804 | кг | 50 |
| 241 | Кутије браварске ZP 1104 | кг | 50 |
| 242 | Кутије браварске ZP 1204 | кг | 50 |
| 243 | Кутије браварске ZP 1221 | кг | 50 |
| 244 | Кутије браварске ZP 1321 | кг | 50 |
| 245 | Кутије браварске ZP 1021 | кг | 50 |
| 246 | Ланац лађарски 2.5*24 мм | м | 20 |
| 247 | Ланац лађарски 3*26 мм | м | 25 |
| 248 | Ланац лађарски 4*32 мм | м | 50 |
| 249 | Ланац лађарски 5*35 мм | м | 50 |
| 250 | Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.5) | кг | 50 |
| 251 | Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.8) | кг | 50 |
| 252 | Лим, раван поцинкован (2000x1250x1) | кг | 50 |
| 253 | Лим, раван поцинкован,пластифициран, у дезену дрвета (2000x1250x0.5) | кг | 50 |
| 254 | Матице М10 | КОМ | 250 |
| 255 | Матице М12 | КОМ | 250 |
| 256 | Матице М14 | КОМ | 250 |

| | | | |
|-----|--|----------------|-----|
| 257 | Матице М16 | КОМ | 250 |
| 258 | Матице М5 | КОМ | 250 |
| 259 | Матице М6 | КОМ | 250 |
| 260 | Матице М8 | КОМ | 250 |
| 261 | Мердевине дрвене двокрилне 6 степеника | КОМ | 2 |
| 262 | Мердевине дрвене двокрилне 7 степеника | КОМ | 3 |
| 263 | Момент експрес фикс – монтажни лепак 0,375 | КОМ | 15 |
| 264 | Мрежа за ограде - 36g/m ² , ролна дим. 3.4 x 50m | ролна | 5 |
| 265 | Мрежа за ограде - 36g/m ² , ролна дим. 7.5 x 50m | ролна | 5 |
| 266 | Мрежа за ограде - 36g/m ² , ролна дим. 9.4 x 50m | ролна | 5 |
| 267 | Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 2 x 50m | ролна | 5 |
| 268 | Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 1,5 x 50m | ролна | 5 |
| 269 | Мрежа „АВ“ за заштиту од птица, димензије окца 16x16мм, дим.мреже 2x200м | ролна | 5 |
| 270 | Навојна шипка (1м) Ø 18 за навијање | КОМ | 10 |
| 271 | Навојна шипка (1м) Ø 10 за навијање | КОМ | 20 |
| 272 | Навојна шипка (1м) Ø 6 за навијање | КОМ | 20 |
| 273 | Навојна шипка (1м) Ø 8 за навијање | КОМ | 20 |
| 274 | Најлон /мастер фолија/ паковање за заштиту намештаја | КОМ | 10 |
| 275 | Нитро емајл боја у свим нијансама, паковање 0,750 л | КОМ | 50 |
| 276 | Носач за олучну вертикалу Ø60мм у РАЛ-у 7016. | КОМ | 200 |
| | Носач за олучну вертикалу Ø100мм у РАЛ-у 7016. | КОМ | 200 |
| 277 | Носач олучне хоризонтале од поцинкованог челичног флаха. | КОМ | 200 |
| 278 | Обујмица за стуб 50*50мм | КОМ | 50 |
| 279 | Олучна хоризонтала поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. | м | 50 |
| 280 | Олучна вертикала Ø60мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. | м | 100 |
| 281 | Олучна вертикала Ø100мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. | м | 100 |
| 282 | Основна боја за лим- Wash primer (комплет компонента А+Б (1 литар + 0,25 л) | КОМПЛ. | 20 |
| 283 | Основна боја за метал на уљаној бази сива и црвена паковање 0,750 л | КОМ | 50 |
| 284 | Основна боја за метал на нитро бази сива и црвена паковање 0,750 л | КОМ | 50 |
| 285 | Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4мм, РАЛ по избору купца | КОМ | 15 |
| 286 | Панел 3д ограда, 2030мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4.8мм, РАЛ по избору купца | КОМ | 15 |
| 287 | Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 5мм, РАЛ по избору купца | КОМ | 15 |
| 288 | Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима Ø 5 мм | КГ | 30 |
| 289 | Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима Ø 8 мм | КГ | 30 |
| 290 | Платно бонсек (плаве) двосекле | КОМ | 10 |
| 291 | Плех шраф 2,5 x 4 | КОМ | 100 |
| 292 | Плех шраф 3 x 4 | КОМ | 100 |
| 293 | Плех шраф 4 x 4 | КОМ | 100 |
| 294 | Покривна украсна заштита ПВЦ са могућношћу дигиталног штампања у фул колиру. Дебљина покривке мора бити 440гр/м ² (+- 10гр/м ²), обострано ламинирана меким винилом дебљине 150 | м ² | 100 |

| | | | |
|-----|---|----------------|-------|
| | микрона са мат премазом, незапаљив, високо издржљиво ткање. | | |
| 295 | Поцинкована жица за затезање | м | 15 |
| 296 | Поцинкована ПВЦ жица за затезање | м | 15 |
| 297 | Подметач шајбне М10 | ком | 250 |
| 298 | Подметач шајбне М12 | ком | 250 |
| 299 | Подметач шајбне М14 | ком | 250 |
| 300 | Подметач шајбне М5 | ком | 250 |
| 301 | Подметач шајбне М6 | ком | 250 |
| 302 | Подметач шајбне М8 | ком | 250 |
| 303 | Поп нитне челичне 4 x 12 | ком | 5.000 |
| 304 | Поп нитне челичне 4 x 16 | ком | 5.000 |
| 305 | Поп нитне 4 x 16, алуминијумске | ком | 5.000 |
| 306 | Поцинкован трапезно профилисан лим, пласифициран (корисна површина 750 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 35/180 | м ² | 50 |
| 307 | Поцинкован трапезно профилисан лим, пласифициран (корисна површина 980 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 40/240 | м ² | 50 |
| 308 | Профил UNP 120 мм | кг | 30 |
| 309 | Пиштољ за силикон | ком | 5 |
| 310 | Плафонски УД профил за гипскартонске плоче | м ¹ | 30 |
| 311 | Плафонски ЦД профил за гипскартонске плоче | м ¹ | 30 |
| 312 | Поликарбонат 16мм са обостраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 |
| 313 | Поликарбонат 16мм са једностраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 |
| 314 | Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 |
| 315 | Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 |
| 316 | Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 |
| 317 | Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 |
| 318 | Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, у провидан. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 |
| 319 | Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, у провидан. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 |
| 320 | Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 100 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча | м ¹ | 30 |
| 321 | Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 50 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча | м ¹ | 30 |
| 322 | Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 75 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча | м ¹ | 30 |
| 323 | Пур пена пиштољска, паковање 0,750 | ком | 10 |
| 324 | Пур пена обична, паковање 0,750 | ком | 10 |
| 325 | Разређивач за фарбу за означавање путева, паковање 5/1 литара | ком | 25 |
| 326 | Разређивач нитро | лит | 75 |
| 327 | Разређивач уљани | лит | 50 |
| 328 | Разређивач за фарбу Антика | лит | 50 |
| 329 | Реза 20*20 | ком | 10 |
| 330 | Решетка-цедилка за ваљак - пластична | ком | 2 |
| 331 | Ригле за затварање врата - бајонет реза, дужина 200м (150мм + ручка 50мм и дебљина осовине 13мм) | ком | 15 |
| 332 | Ригле за затварање врата, дужина резе 120мм и дебљина осовине | ком | 15 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| | 13мм | | |
| 333 | Ригле за затварање мале, дужина 100мм и дебљина осовине 9мм | КОМ | 15 |
| 334 | Ролнице ПВЦ за клизне капије 50 x 35 мм | КОМ | 25 |
| 335 | Розетна за кутију 30*30 | КОМ | 15 |
| 336 | Розетна за кутију 40*40 | КОМ | 15 |
| 337 | Розетна за кутију 40*30 | КОМ | 15 |
| 338 | Розетна за кутију 50*50 | КОМ | 15 |
| 339 | Розетна за кутију 60*40 | КОМ | 15 |
| 340 | Ручка за мали ваљак Ø 6 мм | КОМ | 10 |
| 341 | Ручка за ваљак велики Ø 8 мм | КОМ | 10 |
| 342 | Садолин - лазурна боја за дрво паковање 0,750 л | КОМ | 10 |
| 343 | Сајла ø4 | М | 25 |
| 344 | Сајла ø6 | М | 25 |
| 345 | Сајла ø8 | М | 25 |
| 346 | Сигурносна матица ø8 | КОМ | 250 |
| 347 | Сигурносне матице М10 | КОМ | 250 |
| 348 | Сигурносне матице М6 | КОМ | 250 |
| 349 | Сигурносне матице М8 | КОМ | 250 |
| 350 | Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 333мм, дебљина лима 0,55мм. | КОМ | 50 |
| 351 | Сидра-анкер шраф за шрафљење (М8x100) | КОМ | 20 |
| 352 | Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x100) | КОМ | 20 |
| 353 | Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x100) | КОМ | 20 |
| 354 | Спреј за варење апаратом СО2 | КОМ | 10 |
| 355 | Стакло за маску, бело (10 x 10/10) | КОМ | 5 |
| 356 | Стакло за маску, црно (10 x 10/10) | КОМ | 5 |
| 357 | Силикон акрилни, паковање 280 мл | КОМ | 30 |
| 358 | Силикон ацетатни, паковање 280 мл | КОМ | 30 |
| 359 | Спојница за чеони састав ЦД профила | КОМ | 100 |
| 360 | Типлови ø12 x120 | КОМ | 50 |
| 361 | Типлови ø12 x150 | КОМ | 50 |
| 362 | Типлови ПВЦ М10 | КОМ | 100 |
| 363 | Типлови ПВЦ М12 | КОМ | 100 |
| 364 | Типлови ПВЦ М6 | КОМ | 500 |
| 365 | Типлови ПВЦ М8 | КОМ | 500 |
| 366 | Точкићи за клизне капије метални ø50 мм | КОМ | 50 |
| 367 | Точкићи за клизне капије метални ø60 мм | КОМ | 50 |
| 368 | Точкићи за клизне капије метални ø80 мм | КОМ | 50 |
| 369 | Точкићи за контејнере ø125 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг | КОМ | 50 |
| 370 | Точкићи за контејнере ø125 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг | КОМ | 50 |
| 371 | Точкићи за контејнере ø160 мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, | КОМ | 20 |

| | | | |
|-----|--|----------------|-----|
| | тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг | | |
| 372 | Точкићи за контејнере $\varnothing 160$ мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг | ком | 20 |
| 373 | Точкићи за контејнере $\varnothing 200$ мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг | ком | 50 |
| 374 | Точкићи за контејнере $\varnothing 200$ мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг | ком | 50 |
| 375 | Украси - виолински кључеви 52/100mm | ком | 100 |
| 376 | Угаоно сидро за крстасти спој ЦД профила | ком | 100 |
| 377 | Универзални скалпел - са вођицама ергономски велики | ком | 10 |
| 378 | Фарба црна - 3/1/трокомпонентна) емајл директ 0,75L | ком | 50 |
| 379 | Фарба бела - нитро 0,75L | ком | 50 |
| 380 | Фарба зелена - нитро 0,75L | ком | 50 |
| 381 | Фарба браон - нитро 0,75L | ком | 50 |
| 382 | Фирикет 10x10 мм | кг | 50 |
| 383 | Фирикет 12x12 мм | кг | 50 |
| 384 | Грифовани фирикет 10x10 | кг | 50 |
| 385 | Флах (20 x 2) мм, челични | кг | 100 |
| 386 | Флах (25 x 2) мм, челични | кг | 100 |
| 387 | Флах (30 x 3) мм, челични | кг | 100 |
| 388 | Флах (40 x 3) мм, челични | кг | 100 |
| 389 | Флах (50 x 3) мм, челични | кг | 100 |
| 390 | Флах (60 x 5) мм, челични | кг | 100 |
| 391 | Флах (60 x 7) мм, челични | кг | 100 |
| 392 | Флах (80 x 6) мм, челични | кг | 100 |
| 393 | Фолија ПВЦ за заштитно пластифицирање страница тезги (ламинирана)са монтажом, дизајн боја дрвета (узорак може да се погледа испред управне зграде у улици Живка Карабиберовића број 3) (доставити узорак према тех.спец.) | м ² | 70 |
| 394 | Хватач нечистоће на навој DN50 PN6 | ком | 10 |
| 395 | Хамбуршки лук 21,3x2mm/90° | ком | 10 |
| 396 | Хамбуршки лук 26,9x2mm/90° | ком | 10 |
| 397 | Хамбуршки лук 33,7x2mm/90° | ком | 10 |
| 398 | Хамбуршки лук 48,3x4mm/90° | ком | 10 |
| 399 | Хамбуршки лук 88,9x3,2mm/90° | ком | 10 |
| 400 | Хамбуршки лук 101,6x3,6mm/90° | ком | 10 |
| 401 | Цинк спреј 400мл | ком | 10 |
| 402 | Цилиндар за алуминијумска врата 45/45мм | ком | 5 |
| 403 | Цилиндар за ПВЦ врата 50/40мм | ком | 5 |
| 404 | Цилиндри за браву Бане Секулић 25/25мм или одговарајући | ком | 25 |
| 405 | Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 0.8) мм | кг | 100 |

| | | | |
|-----|---|----------------|-----|
| 406 | Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 1) мм | кг | 100 |
| 407 | Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 2) мм | кг | 100 |
| 408 | Црни челични лим (2000 x 1000 x 3) мм | кг | 100 |
| 409 | Челик SV Ø 22mm | кг | 100 |
| 410 | Челични «Л» профил (25 x 25 x 2)мм | кг | 100 |
| 411 | Челични «Л» профил (30 x 30 x 3)мм | кг | 100 |
| 412 | Челични «Л» профил (40 x 40 x 4)мм | кг | 100 |
| 413 | Челични «Л» профил (50 x 50 x 4)мм | кг | 100 |
| 414 | Челични «Л» профил (60 x 60 x 4)мм | кг | 100 |
| 415 | Чеп ПВЦ 20x20 | КОМ | 100 |
| 416 | Чеп ПВЦ 30x20 | КОМ | 100 |
| 417 | Чеп ПВЦ 30x30 | КОМ | 100 |
| 418 | Чеп ПВЦ 40x30 | КОМ | 100 |
| 419 | Чеп ПВЦ 40x40 | КОМ | 100 |
| 420 | Четке челичне за брусилицу ø 115 | КОМ | 15 |
| 421 | Четка за фарбање 50мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком | КОМ | 50 |
| 422 | Четка за метал са дрвеном дршком пет реда жице | КОМ | 30 |
| 423 | Шавне цеви челичне округле ø 101.6/2.6-5.0 мм | кг | 75 |
| 424 | Шавне цеви челичне округле ø 21.3/2 мм | кг | 100 |
| 425 | Шавне цеви челичне округле ø 26.9/2мм | кг | 100 |
| 426 | Шавне цеви челичне округле ø 33.7 /1.5мм | кг | 100 |
| 427 | Шавне цеви челичне округле ø 88.9/3мм | кг | 100 |
| 428 | Шавне цеви челичне округле ø 76.1/2мм | кг | 100 |
| 429 | Шавне цеви челичне округле ø 60.3/2.8мм | кг | 100 |
| 430 | Шавне цеви челичне округле ø 48.3 /1.6-3.6мм | кг | 100 |
| 431 | Шарка ø20x7 са мазалицом ФЕ | КОМ | 40 |
| 432 | Шарке за врата 10 (браварске) 10x50мм | КОМ | 50 |
| 433 | Шарке за врата Ø12 x 60(браварске) | КОМ | 50 |
| 434 | Шарке за врата Ø14 x 50(браварске) | КОМ | 50 |
| 435 | Шарке за врата Ø14 x 100 (браварске) | КОМ | 50 |
| 436 | Шарке за врата Ø16x 80(браварске) | КОМ | 50 |
| 437 | Шарке за врата Ø16 x 140 (браварске) | КОМ | 50 |
| 438 | Шарке за врата Ø18 x 80 (браварске) | КОМ | 50 |
| 439 | Шарке за врата Ø20 x 120 (браварске) | КОМ | 50 |
| 440 | Шарке за алуминијумска врата 60/30 | КОМ | 5 |
| 441 | Шарке за тезге (заштићене од корозије са упуштеним навојем за причвршћивање) - по узорку. | КОМ | 50 |
| 442 | Шелне за вертикални олук | КОМ | 50 |
| 443 | Шилдови за обичне браве метални | пар | 20 |
| 444 | Шилдови за цилиндар метални | пар | 20 |
| 445 | Шмиргл папир 100 (2000x11mm) | м ¹ | 10 |
| 446 | Шмиргл папир 120 (2000x11mm) | м ¹ | 10 |
| 447 | Шмиргл папир 60 (2000x11mm) | м ¹ | 20 |
| 448 | Шмиргл папир 80 (2000x11mm) | м ¹ | 20 |
| 449 | Шраф за типл 8x150 | КОМ | 50 |
| 450 | Шраф за типл 8x120 | КОМ | 50 |
| 451 | Шраф машински М10 x 30 | КОМ | 100 |
| 452 | Шраф машински М12 x50 | КОМ | 100 |
| 453 | Шраф машински М12 x60 | КОМ | 100 |
| 454 | Шраф машински М14x50 | КОМ | 100 |
| 455 | Шраф машински М16 x80 | КОМ | 100 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 456 | Шраф машински М4 x 10 | КОМ | 250 |
| 457 | Шраф машински М4 x 12 цилиндрична глава | КОМ | 250 |
| 458 | Шраф машински М5 x 50 | КОМ | 250 |
| 459 | Шраф машински М6 x 30 | КОМ | 250 |
| 460 | Шраф машински М8 x 30 | КОМ | 250 |
| 461 | Шраф машински М8 x 40 | КОМ | 250 |
| 462 | Шраф машински М8 x 60 | КОМ | 250 |
| 463 | Шраф торбан 6x100 | КОМ | 250 |
| 464 | Шраф торбан 6x30 | КОМ | 250 |
| 465 | Шраф торбан 6x40 | КОМ | 250 |
| 466 | Шраф торбан 6x50 | КОМ | 250 |
| 467 | Шраф торбан 6x70 | КОМ | 250 |
| 468 | Шраф торбан 6x100 | КОМ | 250 |
| 469 | Шраф торбан 8x60 | КОМ | 250 |
| 470 | Шраф торбан 8x50 | КОМ | 250 |

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности предметне јавне набавке

Напомена:

Сву наведену опрему изабрани понуђач испоручује и монтира по пијацама на коју Наручилац предвиди и дефинише у поруџбеници.

Сви понуђачи који су испунили све обавезне и додатне услове из конкурсне документације су у обавези да у року од 5 дана од дана отварања понуда, а по пријему обавештења електронским путем од стране Наручиоца, да доставе по један узорак од позиција број 184 и 393 у складу са техничком документацијом на адресу Наручиоца на локацију која ће бити одређена обавештењем.

Уколико понуђач не достави захтеване узорке, понуда ће се сматрати неодговарајућом.

IV МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА

- Место испоруке добара:** на пијаци Наручиоца дефинисаној у поруџбеници, истоварено.
- Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а** у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, **истоварено** на пијаци Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом.
- Рок испоруке:** сукцесивно у року од 10 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
- Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
- Опција понуде:** 60 дана од дана отварања понуда.

V УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1) **Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН.**

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Наручилац напомиње да се доказ из члана 75. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама не прилаже, обзиром да за обављање предметне делатности није предвиђена посебна дозвола.

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН

- за правно лице:

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све), да његов законски заступник (или заступници) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- за предузетнике и физичка лица:

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.4) ЗЈН

Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази наведени под тачкама 2, 3. и 4. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН:

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Напомена:

чл.78.ст.1 гласи: „Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона“. Према наведеном а у вези са чл.78.ст.5 ЗЈН „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“.

3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразумева:

- a) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2016. година),
- b) да је у 2016. години остварио укупан послован приход од најмање 10.000.000,00 динара,
- c) да му текући рачун није у блокади у последњих 24 месеца до дана објављивања позива

2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, подразумева да је извршио предметне испоруке у периоду 2016.године у минималном износу од 10.000.000,00 динара

3. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, подразумева да је само понуђач у обавези да достави копије сертификата, а уколико наступа група понуђача копије сертификата доставља искључиво носилац групе понуђача:
- **СРПС ИСО 9001:2008** или одговарајући
 - **СРПС ИСО 14001** или одговарајући
 - **ОHSAS 18001:2007** или одговарајући

важећи на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које

4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН

1. Да располаже неопходним **финансијским капацитетом** за тачку а) понуђач доставља Извештај о бонитету за јавне набавке или Финансијски извештај за 2016.годину издат од Агенције за привредне регистре, а под тачком б) доказује потврдом НБС-а о броју дана неликвидности.

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.

2. Да располаже неопходним **пословним капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног и овереног Обрасца 9 „Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 9. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми фотокопије), за извршене предметне испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним услугама која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне испоруке.
3. Да располаже **техничким капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и потписаног **Обрасца 10. – Техничка опремљеност са приложеним доказима:** копије сертификата:
- **СРПС ИСО 9001:2008** или одговарајући
 - **СРПС ИСО 14001** или одговарајући
 - **ОHSAS 18001:2007** или одговарајући

важећи на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче

5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН.

6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

7) Допунске напомене

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у **неовереним копијама**.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

VI СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде

Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком доспећа 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор **(банкарску гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се одстрани)**.

Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 10% укупне понуђене вредности понуде без урачунатог ПДВ-а. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци,
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.

2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла

Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће Наручиоцу, уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од укупне уговорене вредности без урачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла - **Оригинално писмо о намерама пословне банке**, да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла након потписивања уговора.

Писмо/а о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у фасциклу тако да може бити јасно читљива, а да није потребно у ту сврху отворати фолију да би се утврдио њен садржај.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне документације.

Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана траком, спиралом или на други одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

1) Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан 15. став 3. ЗЈН). Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима.

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

3) обавезна садржина понуде

- **Образац 1:** Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 2:** Подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 3:** Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – попуњен, оверен печатом и потписан (*само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем*);
- **Образац 4:** Изјава о ангажовању подизвођача – попуњена, оверена печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 5:** Подаци о подизвођачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 6:** Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и потписана (*у случају подношења заједничке понуде*);
- **Образац 7:** Образац обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и њихово доказивање - попуњен, оверен печатом и потписан;
- **Образац 8:** Образац обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и њихово доказивање за подизвођача - попуњен, оверен печатом и потписан (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Биланс стања и биланс успеха за 2016. годину** (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Потврда о броју дана неликвидности** за последњих 6 месеци (уколико је документ јавно доступан навести интернет адресу са које може да се преузме)
- **Образац 9:** Списак најважнијих испоручених добара понуђача;
- **Потврда Наручиоца уз Образац 9 са прилозима**

- **Образац 10:** Образац техничке оспособљености понуђача - попуњен, оверен печатом и потписан са захтеваним доказима
- **Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - оригинална банкарска гаранција за озбиљност понуде** за сваку партију посебно за коју понуђач конкурише (објашњено у одељку VI – Средства финансијског обезбеђења под тачком 1.)
- **Финансијско обезбеђење за добро извршење посла - оригинално писмо о намерама пословне банке** за сваку партију посебно за коју понуђач конкурише (објашњено у одељку VI – Средства финансијског обезбеђења под тачком 2.)
- **Образац 11:** Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификације) – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 12:** Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације – попуњена, оверена и потписана;
- Упутство како да се попуни образац структуре цена
- **Образац 13:** Образац структуре цена – попуњен по свим ставкама, оверен и потписан;
- **Образац 14:** Модел уговора - попуњен, оверен и потписан;
- **Образац 15:** Образац изјаве о независној понуди – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 16:** Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 17:** Образац трошкова припреме понуде – попуњен по свим ставкама,
- **Споразум о заједничком извршењу набавке** (само у случају подношења заједничке понуде);

Напомена: Образац 17. – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 18. – Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама:

- Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs
- Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса <http://www.mpsv.gov.rs>
- Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

5) Самостално подношење понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

6) Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) и тч.5. из члана 75. ст.2. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући испоручиоцу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

7) Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и тч.5. из члана 75. ст.2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова заједничке понуде

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ.

У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

Цена мора бити исказана у динарима са свим обрачунатим трошковима.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Наручилац може да одбије понуду због неубичајно ниске цене.

Неубичајно ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неубичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

Авансно плаћање је неприхватљиво.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора.

9) Додатне информације и појашњења

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.bgpijace.rs

Питања треба послати путем факса на број: 011/6401-928 или електронском поштом на адресу nabavka@bgpijace.rs са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – Браварски материјал – ЈН бр. ОП-11/17“.

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

10) Измена и допуна конкурсне документације

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

11) Измена и повлачење понуде

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

12) Трошкови припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН.

13) Важност понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи минимално 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

14) Стручна оцена понуда

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке (члан 106. ЗЈН).

15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази на дан отварања понуда.

16) Заштита података

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "**ПОВЕРЉИВО**".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће се у писаном облику обратити понуђачу и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18) Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротом забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са радовима, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене.

20) Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

21) Елементи критеријума за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који је понудио **дужа опција понуде**.

22) Рок за приступање закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

24) Измене током трајања уговора

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном документацијом, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не

сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

25) Захтев за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда (чл.149.ст.3. ЗЈН), без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуде, а након рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6. ЗЈН).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 5 и 6 ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овог Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЉ.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:840-30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

број _____ од _____ године

| | |
|---|--|
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | |
| Адреса седишта | |
| Овлашћено лице | |
| Лице за контакт | |
| Матични број | |
| ПИБ | |
| Телефон/телефакс | |
| Број рачуна | |

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Браварски материјал“ ЈН бр. ОП-11/17 подносимо понуду као што следи:

ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):

а) самостално

б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____

2. _____

3. _____

в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке _____, што чини _____% од укупне вредности набавке
2. _____
_____ који ће извршити део предмета набавке

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА:

| РБ | Опис добара | Укупан износ из обраца структуре цена |
|------------------------------------|---|--|
| 1 | Укупна вредност браварског материјала по спецификацији из Обраца структуре цена број _____ | |
| Укупан износ без обрачуног ПДВ-а: | | |
| Износ ПДВ-а | | |
| Укупан износ са обрачунаним ПДВ-ом | | |

Укупан износ без обрачуног ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а (словима):

Укупан износ са обрачунаним ПДВ-ом (словима):

НАПОМЕНА: Браварски материјал понудити у свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности предметне јавне набавке

- Место испоруке добара:** на пијацу Наручиоца дефинисаној у поруџбеници, истоварено.
- Укупан износ без обрачуног ПДВ-а** у понуди мора бити са свим обрачунаним трошковима, истоварено на пијацу Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на крају понуде и обраца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатом.
- Рок испоруке:** сукцесивно до 10 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
- Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
- Опција понуде:** _____ (мин 60 дана од дана отварања понуда.)

Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује/у регистрована права интелектуалне својине која би се могла тицати предметне набавке.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрацу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|------------------------|--|
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА | |
| МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ | |
| ОПШТИНА | |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | |
| ТЕЛЕФОН | |
| ТЕЛЕФАКС | |
| E-MAIL | |
| МАТИЧНИ БРОЈ | |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ | |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ | |
| ПИБ | |
| ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) | |
| ТЕКУЋИ РАЧУН | |
| БАНКА | |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ | |

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе заједничку понуду.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати и попуњити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку браварски материјал, ЈН. бр. ОП-11/17, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, **НЕ НАСТУПАМО** са подизвођачем

у _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)**

(члан 80. ЗЈН)

За реализацију јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-11/17, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде:

| Изјава понуђача да наступа са подизвођачем | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| Р.Б. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА И АДРЕСА СЕДИШТА | ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ | % УЧЕШЋА У ПОНУДИ |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| УКУПНО (максимално 50%) | | | |

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ **године**

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | |
|------------------------|--|
| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА | |
| МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ | |
| ОПШТИНА | |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | |
| ТЕЛЕФОН | |
| ТЕЛЕФАКС | |
| Е-МАИЛ | |
| МАТИЧНИ БРОЈ | |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ | |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ | |
| ПИБ | |
| ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) | |
| ТЕКУЋИ РАЧУН | |
| БАНКА | |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ | |

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

У _____

Овлашћено лице подизвођача

Дана _____ године

М.П.

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.

Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попуњити за сваког подизвођача.

**ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ
(члан 81. ЗЈН)**

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-11/17.

Овлашћујемо члана групе _____ као носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

| Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин: | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| Р.Б. | НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) % учешћа у понуди | ОВЕРА |
| 1 | Носилац посла: | | | Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ М.П. |
| 2 | | | | Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ М.П. |
| 3 | | | | Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ М.П. |

ПРИЛОГ: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

ОБРАЗАЦ 7.

| | | |
|--|--|--|
| А) понуђач Б) члан групе понуђача | | НАРУЧИЛАЦ |
| НАЗИВ | | ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд |
| АДРЕСА | | |
| МАТИЧНИ БРОЈ | | |
| ПИБ - БРОЈ | | |
| БРОЈ РАЧУНА | | |
| ТЕЛЕФОН/ФАКС | | |

ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ

(Поред обавезних и додатних услова датих у овом образцу, понуђачи су обавезни да испуне и све захтеве из конкурсне документације везане за форму и начин састављања понуда)

| Р.Б. | УСЛОВ И НАЗИВ ДОКУМЕНТА КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ | Датум/ број | Издат од стране/у прилогу |
|------|--|----------------|---------------------------|
| 1. | Обавезни услов: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Доказ: Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике) | | |
| 2. | Обавезни услов: да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: <ul style="list-style-type: none"> • извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, • извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, • уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све, да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - за предузетнике и физичка лица: <ul style="list-style-type: none"> • извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | | |
| 3. | Обавезни услов: да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>Доказ: -за правно лице: потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;</p> <p>- за предузетнике: потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;</p> <p>- за физичко лице: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова</p> | | |
| 4. | <p>Обавезни услов: да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p> <p>Доказ: Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> | | |
| 5. | <p>Обавезни услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине Доказ: <i>Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).</i>Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.</p> <p>Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</p> | | |
| 6. | <p>Додатни услов: да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразумева: а) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2016. година), б) да је у 2016. години остварио укупан послован приход од најмање 10.000.000,00 динара, ц) да му текући рачун није у блокади у последњих 24 месеца до дана објављивања позива;</p> <p>Доказ: Да располаже неопходним финансијским капацитетом за тачке а) и б) понуђач доставља Извештај о бонитету издат од Агенције за привредне регистре у коме су садржани подаци за период 2016. годину, под тачком ц) доказује потврдом НБС-а о броју дана неликвидности.</p> <p>НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.</p> | | |
| | <p>Додатни услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, подразумева да је извршио предметне испоруке у периоду 2016.године у минималном износу од 10.000.000,00 динара</p> <p>Доказ: Да располаже неопходним пословним капацитетом, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног и овереног Обрасца 9</p> | | |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | <p>„Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 9. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца искључиво на формулару у прилогу (у форми фотокопије), за извршене предметне испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним испорукама која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне испоруке</p> | | |
| <p>7.</p> | <p>Додатни услов: Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом подразумева да је само понуђач у обавези да достави копије сертификата, а уколико наступа група понуђача копије сертификата доставља искључиво носилац групе понуђача :</p> <ul style="list-style-type: none"> - СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући - СРПС ИСО 14001 или одговарајући - ОHSAS 18001:2007 или одговарајући <p>Доказ: Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 10. са приложеним доказима: копије сертификата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући - СРПС ИСО 14001 или одговарајући - ОHSAS 18001:2007 или одговарајући <p>важећи на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче</p> | | |

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у **неовереним копијама**.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П. _____

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који наступа самостално или носилац посла у случају заједничке понуде, који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

| | | |
|-------------------|--|---|
| подизвођач | | НАРУЧИЛАЦ |
| НАЗИВ | | ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд |
| АДРЕСА | | |
| МАТИЧНИ БРОЈ | | |
| ПИБ - БРОЈ | | |
| БРОЈ РАЧУНА | | |
| ТЕЛЕФОН/ФАКС | | |

**ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА**

| Р.Б. | УСЛОВ И НАЗИВ ДОКУМЕНТА КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ | Датум/ број | Издат од стране/у прилогу |
|------|--|----------------|---------------------------------|
| 1. | <p>Обавезни услов: да је подизвођач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар</p> <p>Доказ: Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике)</p> | | |
| 2. | <p>Обавезни услов: да подизвођач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>Доказ: - за правно лице:</p> <ul style="list-style-type: none"> • извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, • извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, • уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све), да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; <p>- за предузетнике и физичка лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | | |
| 3. | <p>Обавезни услов: да подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда</p> <p>Доказ: -за правно лице:</p> | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>потврде привредног и прекршајног суда да подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да је подизвођачу као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;</p> <p>- за предузетнике:</p> <p>потврде прекршајног суда да подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да је подизвођачу као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;</p> <p>- за физичко лице:</p> <p>потврда прекршајног суда да подизвођачу није изречена мера забране обављања одређених послова</p> | | |
| 4. | <p>Обавезни услов: да је подизвођач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p> <p>Доказ: Уверење пореске управе Министарства финансија да је подизвођач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је подизвођач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног органа да се подизвођач налази у поступку приватизације.</p> | | |
| 5. | <p>Обавезни услов: Подизвођач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине Доказ: <i>Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).</i> Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.</p> | | |

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у **неовереним копијама**.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

у _____

Овлашћено лице подизвођача

Дана _____ године

М.П.

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем. **Напомена:** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и поунити за сваког подизвођача.

**СПИСАК ИЗВРШЕНИХ ИСПОРУКА ПОНУЂАЧА
СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА**

| Р.бр. | Предмет уговора | Вредност извршених испорука (*) | Назив наручиоца (лице за контакт и бр. телефона) | Година |
|-------|-----------------|---------------------------------|--|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(*) Као вредност извршених испорука из спецификације, која је саставни део овог списка, признају се само вредности за извршене испоруке које су предмет јавне набавке. Понуђач је дужан да у копији спецификације сигниром, или на неки други начин, означи позиције које одговарају поменутој услузи.

Додатни услов: Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом**, подразумева да је извршио предметне испоруке у периоду 2016.године у минималном износу од 10.000.000,00 динара

Доказ:

Да располаже неопходним **пословним капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног и овереног Обрасца 9 „Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 9. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми фотокопије), за извршене предметне испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним испорукама која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне испоруке

Уколико понуда не садржи наведене доказе у виду уговора и окончаних ситуација, сматраће се да има битне недостатке и одбиће се.

Датум

Потпис одговорног лица

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 9.

Наручилац _____ из _____, адреса _____, особа за контакт _____, функција _____, бр. телефона _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуђач из _____ успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршио испоруке које су предмет јавне набавке ОП-11/17, а који су окончани у току 2016. године и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року и то:

| Р.бр. | Дан закључења и број уговора код наручиоца | Вредност извршених испорука | Година |
|-------|--|-----------------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може користити.

Напомена: Уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, образац фотокопирати, али потврда мора имати оригиналан печат и потпис Наручиоца.

Датум _____

Потпис одговорног лица

М.П.

ТЕХНИЧКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА

| Р.бр. | Врста техничког услова | ДА/НЕ |
|-------|------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Додатни услов:

Да понуђач располаже неопходним **техничким капацитетом** подразумева да је само понуђач у обавези да достави копије сертификата, а уколико наступа група понуђача копије сертификата доставља искључиво носилац групе понуђача :

- **СРПС ИСО 9001:2008** или одговарајући
- **СРПС ИСО 14001** или одговарајући
- **ОHSAS 18001:2007** или одговарајући

Да понуђач располаже неопходним **техничким капацитетом**, понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и потписаног **Обрасца 10. са приложеним доказима:** копије сертификата:

- **СРПС ИСО 9001:2008** или одговарајући
- **СРПС ИСО 14001** или одговарајући
- **ОHSAS 18001:2007** или одговарајући

важећи на дан отварања понуда из којих се може утврдити да су издати од стране сертификационе куће која је призната од акредитационог тела земље из које потиче

Датум _____

Овлашћено лице понуђача

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у поступку јавне набавке ЈН бр. ОП-11/17 као најповољнијем понуђачу за испоруку браварског материјала, испоручена добра у свему одговарати техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације, да ће у потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо уз достављену понуду по овој јавној набавци Сагласни смо да наведене техничке карактеристике (спецификација) и приложена захтевана документација представљају саставни део уговора.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив и адреса понуђача

Место _____

Датум _____

ИЗЈАВА

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације ЈН бр. ОП-11/17 за избор најповољнијег понуђача за испоруку браварског материјала. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део уговора.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПОНУДЕ

- Образац структуре цена понуде мора бити читко откуцана или исписана штампаним словима и бројевима.
- Образац структуре цена понуде мора потписати одговорно лице понуђача.
- Образац структуре цена понуде оверити печатом.
- У Обрасцу структуре цена понуде морају бити исказани основни елементи структуре цене.
- Рубрика **Укупан износ** се попуњава тако што се помноже рубрике: **количина x јединична цена**.
- Рубрика **Укупан износ без пореза на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупно.
- **Порез на додату вредност** се обрачунава по општој стопи од 20%.
- Рубрика **Укупан износ са порезом на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупан износ без пореза на додату вредност и Порез на додату вредност.

НАРУЧИЛАЦ

ЈКП „Градске пијаце“ Београд

Живка Карабиберовића 3

11000 Београд

ПИБ: 101721046

ПОНУЂАЧ

Назив предузећа _____

Адреса _____

Тел./факс _____

Текући рачун бр. _____

Матични број _____

Шифра делатности _____

ПИБ _____

Датум _____

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број _____
Спецификација добара – Браварски материјал

| Рб. | Врста материјала | Јед. мере | Оквирна количина | Јединична цена | Укупан износ |
|-----|---|-----------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | Алуминијумска лајсна «Т» 30x30мм | кг | 15 | | |
| 2 | Алуминијумске лајсне (10 x 15)мм | кг | 30 | | |
| 3 | Алуминијумске лајсне (30 x 30 x 3)мм | кг | 50 | | |
| 4 | Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 0,8)мм табле | кг | 70 | | |
| 5 | Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1)мм табле - бели | кг | 70 | | |
| 6 | Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1.5)мм табле - бели | кг | 20 | | |
| 7 | Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 5)мм табле - бели | кг | 25 | | |
| 8 | Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1000 x 0,7) мм табле, смб боја | кг | 70 | | |
| 9 | Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1250 x 0,7) мм табле, смб боја | кг | 70 | | |
| 10 | Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*3-4 мм | кг | 30 | | |
| 11 | Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*4-5 мм | кг | 30 | | |
| 12 | Алуминијумски флах (30x3x6000)мм | кг | 50 | | |
| 13 | Алуминијумски флах (30x5x6000)мм | кг | 50 | | |
| 14 | Алуминијумски флах (40x3x6000)мм | кг | 50 | | |
| 14 | Алуминијумски флах (40x5x6000)мм | кг | 50 | | |
| 15 | Анти раст 1л | ком | 50 | | |
| 16 | Арматура ČBR ø 10 мм | кг | 75 | | |
| 17 | Арматура ČBR ø 12 мм | кг | 50 | | |
| 18 | Арматура ČBR ø 19 мм | кг | 50 | | |
| 19 | Арматура ČBR ø 22 мм | кг | 50 | | |
| 20 | Арматура ČBR ø 6 мм | кг | 75 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|
| 21 | Арматура ČBR ø 8 мм | кг | 60 | | |
| 22 | Арматура ČO 200 x ø 10 мм | кг | 50 | | |
| 23 | Арматура ČO 200 x ø 12 мм | кг | 50 | | |
| 24 | Арматура ČO 200 x ø 6 мм | кг | 75 | | |
| 25 | Арматура ČO 200 x ø 8 мм | кг | 50 | | |
| 26 | Арматурна мрежа Q 188 | кг | 30 | | |
| 27 | Арматурна мрежа Q 283 | кг | 30 | | |
| 28 | Арматурна мрежа Q 335 | кг | 30 | | |
| 29 | Арматурна мрежа Q 524 | кг | 30 | | |
| 30 | Аутомат за врата 2 дипломат или одговарајуће | ком | 10 | | |
| 31 | Аутомат за врата 3 дипломат или одговарајуће | ком | 10 | | |
| 32 | Аутомат за врата 4 дипломат или одговарајуће | ком | 10 | | |
| 33 | Аутомат за врата 5 дипломат или одговарајуће | ком | 10 | | |
| 34 | Ауто лак – бели спреј (400 мл) | ком | 10 | | |
| 35 | Ауто лак – црвени спреј (400 мл) | ком | 10 | | |
| 36 | Брава дупла за ал. Роло врата | ком | 10 | | |
| 37 | Брава за цилиндар (2,5 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 | | |
| 38 | Брава за цилиндар (2,5 језичак) Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 | | |
| 39 | Брава за цилиндар (4 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 | | |
| 40 | Брава за цилиндар (4 језичак) Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 | | |
| 41 | Брава за цилиндар 6 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 | | |
| 42 | Брава за цилиндар 8 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 | | |
| 43 | Брава обична 6 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 | | |
| 44 | Брава обична 8 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 20 | | |
| 45 | Бравице за металне ормаре Бане Секулић или одговарајуће Ø 22mm | ком | 5 | | |
| 46 | Брава за ПВЦ врата IQ35/92 | ком | 5 | | |
| 47 | Брава за ПВЦ врата 3585.16.240LP Elephant или одговарајућа | ком | 5 | | |
| 48 | Брава за Алуминијумска врата 343.50 | ком | 5 | | |
| 49 | Бродски лим 3 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични) | кг | 50 | | |
| 50 | Бродски лим 5 мм 4 ⁵ , 1250x3000 (челични) | кг | 50 | | |
| 51 | Брусне плоче (115 x 1,6x 22) | ком | 100 | | |
| 52 | Брусне плоче (115 x 1x 22) | ком | 150 | | |
| 53 | Брусне плоче (115 x 2.5 x 22.2) – сечење челика 13300 РПМ, 80м/с | ком | 100 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|
| 54 | Брусне плоче (115 x 6 x 22.2) – брушење челика 13300 РПМ, 80м/с | ком | 100 | | |
| 55 | Брусне плоче (125 x 1 x 22) | ком | 50 | | |
| 56 | Брусне плоче (180 x 3 x 22.2) – сечење челика 8500 РПМ, 80м/с | ком | 50 | | |
| 57 | Брусне плоче (180 x 6 x 22.2) – брушење челика 8500 РПМ, 80м/с | ком | 50 | | |
| 58 | Брусне плоче (230 x 1 x 22) | ком | 50 | | |
| 59 | Брусне плоче (230 x 3 x 22) – сечење челика | ком | 50 | | |
| 60 | Брусне плоче (300 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с | ком | 50 | | |
| 61 | Брусне плоче (350 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с | ком | 50 | | |
| 62 | Бургија СДС мах \varnothing 12, 340/200 | ком | 10 | | |
| 63 | Бургије СДС за хилти \varnothing 6x250 мм | ком | 10 | | |
| 64 | Бургије СДС за хилти \varnothing 8x250 мм | Ком | 10 | | |
| 65 | Бургије СДС за хилти \varnothing 10x250 мм | ком | 10 | | |
| 66 | Бургије СДС за хилти \varnothing 12x250 мм | ком | 10 | | |
| 67 | Бургије СДС за хилти \varnothing 14x250 мм | ком | 10 | | |
| 68 | Бургије спиралне \varnothing 10мм HSS-G | ком | 50 | | |
| 69 | Бургије спиралне \varnothing 12мм HSS-G | ком | 50 | | |
| 70 | Бургије спиралне \varnothing 14мм HSS-G | ком | 20 | | |
| 71 | Бургије спиралне \varnothing 16мм HSS-G | ком | 20 | | |
| 72 | Бургије спиралне \varnothing 3,5мм HSS-G | ком | 40 | | |
| 73 | Бургије спиралне \varnothing 4,2 мм за прохром | ком | 50 | | |
| 74 | Бургије спиралне \varnothing 4,2мм HSS-G | ком | 100 | | |
| 75 | Бургије спиралне \varnothing 6мм HSS-G | ком | 100 | | |
| 76 | Бургије спиралне \varnothing 8мм HSS-G | ком | 100 | | |
| 77 | Бургије спиралне \varnothing 9мм HSS-G | ком | 20 | | |
| 78 | Боја за означавање пута – бела | кг | 50 | | |
| 79 | Боја за означавање пута – жута | кг | 50 | | |
| 80 | Ваљак уложак мохер 6 цм | ком | 25 | | |
| 81 | Ваљак уложак текстил голд 6 цм | ком | 25 | | |
| 82 | ВД 40 одмашћивач спреј (паковање 200 мл) | ком | 10 | | |
| 83 | Ветар лајсна поцинкована, пластифицирана у РАЛ-у према захтеву Наручиоца, РШ 333, дебљина лима 0,50мм. | м | 50 | | |
| 84 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*16 мм | ком | 75 | | |
| 85 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*19 мм | ком | 75 | | |
| 86 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*25 мм | ком | 75 | | |
| 87 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*32 мм | ком | 75 | | |
| 88 | Вијак за лим са бургијом и са главом за | ком | 75 | | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|----|--|--|
| | кључ DIN 7504 К 4.8*38 | | | | |
| 89 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*50 мм | КОМ | 75 | | |
| 90 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*25 мм | КОМ | 75 | | |
| 91 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*32 мм | КОМ | 75 | | |
| 92 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*38 мм | КОМ | 75 | | |
| 93 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*50 мм | КОМ | 75 | | |
| 94 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*100 мм | КОМ | 75 | | |
| 95 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*110 мм | КОМ | 75 | | |
| 96 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*19 мм | КОМ | 75 | | |
| 97 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*22 мм | КОМ | 75 | | |
| 98 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*25 мм | КОМ | 75 | | |
| 99 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*32 мм | КОМ | 75 | | |
| 100 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*38 мм | КОМ | 75 | | |
| 101 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*50 мм | КОМ | 75 | | |
| 102 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*60 мм | КОМ | 75 | | |
| 103 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*70 мм | КОМ | 75 | | |
| 104 | Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*80 мм | КОМ | 75 | | |
| 105 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*13 мм | КОМ | 75 | | |
| 106 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*16 мм | КОМ | 75 | | |
| 107 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*19 мм | КОМ | 75 | | |
| 108 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*25 мм | КОМ | 75 | | |
| 109 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*32 мм | КОМ | 75 | | |
| 110 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*38 мм | КОМ | 75 | | |
| 111 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*16 мм | КОМ | 75 | | |
| 112 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*19 мм | КОМ | 75 | | |
| 113 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*25 мм | КОМ | 75 | | |
| 114 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*32 мм | КОМ | 75 | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-----|--|--|
| 115 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*38 мм | КОМ | 75 | | |
| 116 | Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*50 мм | КОМ | 75 | | |
| 117 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*16 мм | КОМ | 75 | | |
| 118 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*19 мм | КОМ | 75 | | |
| 119 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*25 мм | КОМ | 75 | | |
| 120 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*32 мм | КОМ | 75 | | |
| 121 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*38 мм | КОМ | 75 | | |
| 122 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*50 мм | КОМ | 75 | | |
| 123 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*16 мм | КОМ | 75 | | |
| 124 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*19 мм | КОМ | 75 | | |
| 125 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*25 мм | КОМ | 75 | | |
| 126 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*32 мм | КОМ | 75 | | |
| 127 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*38 мм | КОМ | 75 | | |
| 128 | Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*50 мм | КОМ | 75 | | |
| 129 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*13 мм | КОМ | 75 | | |
| 130 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*16 мм | КОМ | 75 | | |
| 131 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*19 мм | КОМ | 75 | | |
| 132 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*22 мм | КОМ | 75 | | |
| 133 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*25 мм | КОМ | 75 | | |
| 134 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*32мм | КОМ | 75 | | |
| 135 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*40 мм | КОМ | 75 | | |
| 136 | Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*50 мм | КОМ | 75 | | |
| 137 | Грифовано плетиво 20*20*2 мм | м ² | 20 | | |
| 138 | Грифовано плетиво 30*30*3.1 мм | м ² | 20 | | |
| 139 | Грифовано плетиво 40*40*3.8 мм | м ² | 30 | | |
| 140 | Грифовано плетиво 50*50*3.8 мм | м ² | 30 | | |
| 141 | Еластична подлошка ø6 | КОМ | 250 | | |
| 142 | Еластична подлошка ø8 | КОМ | 250 | | |
| 143 | Електроде 2 мм | КГ | 120 | | |
| 144 | Електроде 2,5 мм | КГ | 120 | | |
| 145 | Електроде прохром 2 мм | КГ | 50 | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-----|--|--|
| 146 | Жабица за сајлу ø6 | ком | 25 | | |
| 147 | Жабица за сајлу ø8 | ком | 25 | | |
| 148 | Жица за варење апаратом CO2 1мм | кг | 50 | | |
| 149 | Жица паљена 1 | кг | 20 | | |
| 150 | Жица паљена 3 | кг | 20 | | |
| 151 | Завртњи холшраф 4,0 x 20 | ком | 100 | | |
| 152 | Завртњи холшраф 4,0 x 30 | ком | 100 | | |
| 153 | Завртњи холшраф 4,5 x 45 | ком | 100 | | |
| 154 | Завртњи холшраф 5,0 x 20 | ком | 100 | | |
| 155 | Завртњи холшраф 5,0 x 50 | ком | 100 | | |
| 156 | Завртњи холшраф 5,0 x 60 | ком | 100 | | |
| 157 | Завртњи холшраф 5,0 x 80 | ком | 100 | | |
| 158 | Затезач за сајлу ø6 | ком | 25 | | |
| 159 | Затезач за сајлу ø8 | ком | 25 | | |
| 160 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9006. | м ² | 50 | | |
| 161 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9006 | м ² | 50 | | |
| 162 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9006 | м ² | 50 | | |
| 163 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002. | м ² | 50 | | |
| 164 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002 | м ² | 50 | | |
| 165 | Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002 | м ² | 50 | | |
| 166 | Zora Lux Antika црна или одговарајућа | ком | 300 | | |
| 167 | Zora Lux Antika сива или одговарајућа | | 300 | | |
| 168 | Калај 60% | кг | 10 | | |
| 169 | Катанци 55 Бане Секулић или одговарајуће | ком | 50 | | |
| 170 | Кваке кућне металне | пар | 25 | | |
| 171 | Клавир шарке 60x20 мм | ком | 50 | | |
| 172 | Клавир шарке 60x30 мм | ком | 50 | | |
| 173 | Клавир шарке 80x40 мм | ком | 50 | | |
| 174 | Клавир шарке 80x50 мм | ком | 50 | | |
| 175 | Клап шарке за ормане коленасте | ком | 50 | | |
| 176 | Клап шарке за ормане полуколенасте | ком | 50 | | |
| 177 | Клап шарке за ормане равне | ком | 50 | | |
| 178 | Креп трака 38 мм, дужина 50 м | ком | 50 | | |
| 179 | Креп трака 50 мм, дужина 50 м | ком | 50 | | |
| 180 | Кровни панел 0,5/0,5, ПИР испуна 6цм, РАЛ 9006. | м ² | 50 | | |
| 181 | Кровни панел 0,5/0,5, ПИР испуна 5цм, РАЛ 9006 | м ² | 50 | | |
| 182 | Кровни панел 0,5/0,5, ПИР испуна 4цм, РАЛ 9006 | м ² | 50 | | |
| 183 | Кровни панел 0,5/0,5, ПИР испуна 4цм, РАЛ 3009 | м ² | 50 | | |
| 184 | Кровни панел лим цреп (браон боје, дим.панела 2450x1000мм - дебљина испуне 4цм и са доње стране панела је лим (доставити узорак према тех.спец.) | м ² | 50 | | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|----|-----|--|--|
| 185 | Кутије браварске (16 x 16 x 1.5)мм | кг | 100 | | |
| 186 | Кутије браварске (20 x 20 x 1.5)мм | кг | 100 | | |
| 187 | Кутије браварске (20 x 20 x 1.8)мм | кг | 100 | | |
| 188 | Кутије браварске (20 x 20 x 2)мм | кг | 150 | | |
| 189 | Кутије браварске (20 x 30 x 2)мм | кг | 200 | | |
| 190 | Кутије браварске (20 x 30 x 1.8)мм | кг | 200 | | |
| 191 | Кутије браварске (20 x 30 x 1.5)мм | кг | 200 | | |
| 192 | Кутије браварске (30 x 30 x 1.5)мм | кг | 200 | | |
| 193 | Кутије браварске (30 x 30 x 1.8)мм | кг | 200 | | |
| 194 | Кутије браварске (30 x 30 x 2)мм | кг | 200 | | |
| 195 | Кутије браварске (30 x 40 x 2)мм | кг | 250 | | |
| 196 | Кутије браварске (30 x 40 x 1.8)мм | кг | 250 | | |
| 197 | Кутије браварске (40 x 40 x 2)мм | кг | 200 | | |
| 198 | Кутије браварске (50 x 50 x 1.5)мм | кг | 200 | | |
| 199 | Кутије браварске (50 x 50 x 1.8)мм | кг | 200 | | |
| 200 | Кутије браварске (50 x 50 x 2)мм | кг | 200 | | |
| 201 | Кутије браварске (50 x 50 x 3)мм | кг | 200 | | |
| 202 | Кутије браварске (60 x 40 x 1.5)мм | кг | 200 | | |
| 203 | Кутије браварске (60 x 40 x 1.8)мм | кг | 200 | | |
| 204 | Кутије браварске (60 x 40 x 2)мм | кг | 200 | | |
| 205 | Кутије браварске (60 x 40 x 2.8)мм | кг | 200 | | |
| 206 | Кутије браварске (60 x 40 x 3)мм | кг | 200 | | |
| 207 | Кутије браварске (80 x 40 x 2.8)мм | кг | 200 | | |
| 208 | Кутије браварске (80 x 40 x 3)мм | кг | 200 | | |
| 209 | Кутије браварске (80 x 40 x 3.8)мм | кг | 200 | | |
| 210 | Кутије браварске (80 x 60 x 2)мм | кг | 200 | | |
| 211 | Кутије браварске (80 x 60 x 2.8)мм | кг | 200 | | |
| 212 | Кутије браварске (80 x 60 x 3)мм | кг | 200 | | |
| 213 | Кутије браварске (80 x 60 x 3.8)мм | кг | 200 | | |
| 214 | Кутије браварске (80 x 60 x 4)мм | кг | 200 | | |
| 215 | Кутије браварске (80 x 80 x 2.8)мм | кг | 200 | | |
| 216 | Кутије браварске (80 x 80 x 3)мм | кг | 200 | | |
| 217 | Кутије браварске (80 x 80 x 3.8)мм | кг | 200 | | |
| 218 | Кутије браварске (80 x 80 x 4)мм | кг | 200 | | |
| 219 | Кутије браварске (100x100x3) мм | кг | 200 | | |
| 220 | Кутије браварске (100x100x3.8) мм | кг | 200 | | |
| 221 | Кутије браварске (100x100x4) мм | кг | 200 | | |
| 222 | Кутије браварске (100x100x5) мм | кг | 200 | | |
| 223 | Кутије браварске (100x120x2.2) мм | кг | 200 | | |
| 224 | Кутије браварске (100x120x2.5) мм | кг | 200 | | |
| 225 | Кутије браварске (100x120x2.8) мм | кг | 200 | | |
| 226 | Кутије браварске (100x120x3) мм | кг | 200 | | |
| 227 | Кутије браварске (100x120x3.8) мм | кг | 200 | | |
| 228 | Кутије браварске (100x120x4.8) мм | кг | 200 | | |
| 229 | Кутије браварске (100x120x5) мм | кг | 200 | | |
| 230 | Кутије браварске (120x120x2.2) мм | кг | 200 | | |
| 231 | Кутије браварске (120x120x2.5) мм | кг | 200 | | |
| 232 | Кутије браварске (120x120x2.8) мм | кг | 200 | | |
| 233 | Кутије браварске (120x120x3) мм | кг | 200 | | |
| 234 | Кутије браварске (120x120x3.8) мм | кг | 200 | | |
| 235 | Кутије браварске (120x120x4) мм | кг | 200 | | |
| 236 | Кутије браварске (120x120x4.8) мм | кг | 200 | | |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----|--|--|
| 237 | Кутије браварске (120x120x5) мм | кг | 200 | | |
| 238 | Кутије браварске ZP 1004 | кг | 50 | | |
| 239 | Кутије браварске ZP 1304 | кг | 50 | | |
| 240 | Кутије браварске ZP 1804 | кг | 50 | | |
| 241 | Кутије браварске ZP 1104 | кг | 50 | | |
| 242 | Кутије браварске ZP 1204 | кг | 50 | | |
| 243 | Кутије браварске ZP 1221 | кг | 50 | | |
| 244 | Кутије браварске ZP 1321 | кг | 50 | | |
| 245 | Кутије браварске ZP 1021 | кг | 50 | | |
| 246 | Ланац лађарски 2.5*24 мм | м | 20 | | |
| 247 | Ланац лађарски 3*26 мм | м | 25 | | |
| 248 | Ланац лађарски 4*32 мм | м | 50 | | |
| 249 | Ланац лађарски 5*35 мм | м | 50 | | |
| 250 | Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.5) | кг | 50 | | |
| 251 | Лим, раван поцинкован (2000x1250x0.8) | кг | 50 | | |
| 252 | Лим, раван поцинкован (2000x1250x1) | кг | 50 | | |
| 253 | Лим, раван поцинкован,пластифициран, у дезену дрвета (2000x1250x0.5) | кг | 50 | | |
| 254 | Матице M10 | ком | 250 | | |
| 255 | Матице M12 | ком | 250 | | |
| 256 | Матице M14 | ком | 250 | | |
| 257 | Матице M16 | ком | 250 | | |
| 258 | Матице M5 | ком | 250 | | |
| 259 | Матице M6 | ком | 250 | | |
| 260 | Матице M8 | ком | 250 | | |
| 261 | Мердевине дрвене двокрилне 6 степеника | ком | 2 | | |
| 262 | Мердевине дрвене двокрилне 7 степеника | ком | 3 | | |
| 263 | Момент експрес фикс – монтажни лепак 0,375 | ком | 15 | | |
| 264 | Мрежа за ограде - 36g/m ² , ролна дим. 3.4 x 50m | ролна | 5 | | |
| 265 | Мрежа за ограде - 36g/m ² , ролна дим. 7.5 x 50m | ролна | 5 | | |
| 266 | Мрежа за ограде - 36g/m ² , ролна дим. 9.4 x 50m | ролна | 5 | | |
| 267 | Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 2 x 50m | ролна | 5 | | |
| 268 | Мрежа за ограде - 120g/m ² , ролна дим. 1,5 x 50m | ролна | 5 | | |
| 269 | Мрежа „АВ“ за заштиту од птица, димензије окца 16x16мм, дим.мреже 2x200m | ролна | 5 | | |
| 270 | Навојна шипка (1м) Ø 18 за навијање | ком | 10 | | |
| 271 | Навојна шипка (1м) Ø 10 за навијање | ком | 20 | | |
| 272 | Навојна шипка (1м) Ø 6 за навијање | ком | 20 | | |
| 273 | Навојна шипка (1м) Ø 8 за навијање | ком | 20 | | |
| 274 | Најлон /мастер фолија/ паковање за заштиту намештаја | ком | 10 | | |
| 275 | Нитро емајл боја у свим нијансама, паковање 0,750 л | ком | 50 | | |
| 276 | Носач за олучну вертикалу Ø60мм у | ком | 200 | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-----|--|--|
| | РАЛ-у 7016. | | | | |
| | Носач за олучну вертикалу Ø100мм у РАЛ-у 7016. | ком | 200 | | |
| 277 | Носач олучне хоризонтале од поцинкованог челичног флаха. | ком | 200 | | |
| 278 | Обујмица за стуб 50*50мм | ком | 50 | | |
| 279 | Олучна хоризонтала поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. | м | 50 | | |
| 280 | Олучна вертикала Ø60мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. | м | 100 | | |
| 281 | Олучна вертикала Ø100мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. | м | 100 | | |
| 282 | Основна боја за лим- Wash primer (комплет компонента А+Б (1 литар + 0,25 л) | компл. | 20 | | |
| 283 | Основна боја за метал на уљаној бази сива и црвена паковање 0,750 л | ком | 50 | | |
| 284 | Основна боја за метал на нитро бази сива и црвена паковање 0,750 л | ком | 50 | | |
| 285 | Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4мм, РАЛ по избору купца | ком | 15 | | |
| 286 | Панел 3д ограда, 2030мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4.8мм, РАЛ по избору купца | ком | 15 | | |
| 287 | Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 5мм, РАЛ по избору купца | ком | 15 | | |
| 288 | Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима ø 5 мм | кг | 30 | | |
| 289 | Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима ø 8 мм | кг | 30 | | |
| 290 | Платно бонсек (плаве) двосекле | ком | 10 | | |
| 291 | Плех шраф 2,5 x 4 | ком | 100 | | |
| 292 | Плех шраф 3 x 4 | ком | 100 | | |
| 293 | Плех шраф 4 x 4 | ком | 100 | | |
| 294 | Покривна украсна заштита ПВЦ са могућношћу дигиталног штампања у фул колиру. Дебљина покривке мора бити 440гр/м ² (+- 10гр/м ²), обострано ламинирана меким винилом дебљине 150 микрона са мат премазом, незапаљив, високо издржљиво ткање. | м ² | 100 | | |
| 295 | Поцинкована жица за затезање | м | 15 | | |
| 296 | Поцинкована ПВЦ жица за затезање | м | 15 | | |
| 297 | Подметач шајбне М10 | ком | 250 | | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-------|--|--|
| 298 | Подметач шајбне М12 | ком | 250 | | |
| 299 | Подметач шајбне М14 | ком | 250 | | |
| 300 | Подметач шајбне М5 | ком | 250 | | |
| 301 | Подметач шајбне М6 | ком | 250 | | |
| 302 | Подметач шајбне М8 | ком | 250 | | |
| 303 | Поп нитне челичне 4 x 12 | ком | 5.000 | | |
| 304 | Поп нитне челичне 4 x 16 | ком | 5.000 | | |
| 305 | Поп нитне 4 x 16, алуминијумске | ком | 5.000 | | |
| 306 | Поцинкован трапезно профилисан лим, пласифициран (корисна површина 750 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 35/180 | м ² | 50 | | |
| 307 | Поцинкован трапезно профилисан лим, пласифициран (корисна површина 980 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 40/240 | м ² | 50 | | |
| 308 | Профил UNP 120 мм | кг | 30 | | |
| 309 | Пиштољ за силикон | ком | 5 | | |
| 310 | Плафонски УД профил за гипскартонске плоче | м ¹ | 30 | | |
| 311 | Плафонски ЦД профил за гипскартонске плоче | м ¹ | 30 | | |
| 312 | Поликарбонат 16мм са обостраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 | | |
| 313 | Поликарбонат 16мм са једностраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 | | |
| 314 | Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 | | |
| 315 | Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 | | |
| 316 | Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, у бронзаној боји - дим боја. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 | | |
| 317 | Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, провидан. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 | | |
| 318 | Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, у провидан. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 | | |
| 319 | Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, у провидан. Табла је дим.6000x2100мм | м ² | 25,20 | | |
| 320 | Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 100 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча | м ¹ | 30 | | |
| 321 | Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 50 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча | м ¹ | 30 | | |
| 322 | Поцинковани профил од лима д=0,55 мм ш= 75 мм за израду преградних зидова од гипскартонских плоча | м ¹ | 30 | | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|--|--|
| 323 | Пур пена пиштољска, паковање 0,750 | ком | 10 | | |
| 324 | Пур пена обична, паковање 0,750 | ком | 10 | | |
| 325 | Разређивач за фарбу за означавање путева, паковање 5/1 литара | ком | 25 | | |
| 326 | Разређивач нитро | лит | 75 | | |
| 327 | Разређивач уљани | лит | 50 | | |
| 328 | Разређивач за фарбу Антика | лит | 50 | | |
| 329 | Реза 20*20 | ком | 10 | | |
| 330 | Решетка-цедилка за ваљак - пластична | ком | 2 | | |
| 331 | Ригле за затварање врата - бајонет реза, дужина 200м (150мм + ручка 50мм и дебљина осовине 13мм) | ком | 15 | | |
| 332 | Ригле за затварање врата, дужина резе 120мм и дебљина осовине 13мм | ком | 15 | | |
| 333 | Ригле за затварање мале, дужина 100мм и дебљина осовине 9мм | ком | 15 | | |
| 334 | Ролнице ПВЦ за клизне капије 50 x 35 мм | ком | 25 | | |
| 335 | Розетна за кутију 30*30 | ком | 15 | | |
| 336 | Розетна за кутију 40*40 | ком | 15 | | |
| 337 | Розетна за кутију 40*30 | ком | 15 | | |
| 338 | Розетна за кутију 50*50 | ком | 15 | | |
| 339 | Розетна за кутију 60*40 | ком | 15 | | |
| 340 | Ручка за мали ваљак Ø 6 мм | ком | 10 | | |
| 341 | Ручка за ваљак велики Ø 8 мм | ком | 10 | | |
| 342 | Садолин - лазурна боја за дрво паковање 0,750 л | ком | 10 | | |
| 343 | Сајла ø4 | м | 25 | | |
| 344 | Сајла ø6 | м | 25 | | |
| 345 | Сајла ø8 | м | 25 | | |
| 346 | Сигурносна матица ø8 | ком | 250 | | |
| 347 | Сигурносне матице М10 | ком | 250 | | |
| 348 | Сигурносне матице М6 | ком | 250 | | |
| 349 | Сигурносне матице М8 | ком | 250 | | |
| 350 | Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, РШ 333мм, дебљина лима 0,55мм. | ком | 50 | | |
| 351 | Сидра-анкер шраф за шрафљење (М8x100) | ком | 20 | | |
| 352 | Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x100) | ком | 20 | | |
| 353 | Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x100) | ком | 20 | | |
| 354 | Спреј за варење апаратом CO2 | ком | 10 | | |
| 355 | Стакло за маску, бело (10 x 10/10) | ком | 5 | | |
| 356 | Стакло за маску, црно (10 x 10/10) | ком | 5 | | |
| 357 | Силикон акрилни, паковање 280 мл | ком | 30 | | |
| 358 | Силикон ацетатни, паковање 280 мл | ком | 30 | | |
| 359 | Спојница за чеони састав ЦД профила | ком | 100 | | |
| 360 | Типлови ø12 x120 | ком | 50 | | |
| 361 | Типлови ø12 x150 | ком | 50 | | |
| 362 | Типлови ПВЦ М10 | ком | 100 | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|--|--|
| 363 | Типлови ПВЦ М12 | ком | 100 | | |
| 364 | Типлови ПВЦ М6 | ком | 500 | | |
| 365 | Типлови ПВЦ М8 | ком | 500 | | |
| 366 | Точкићи за клизне капије метални $\varnothing 50$ мм | ком | 50 | | |
| 367 | Точкићи за клизне капије метални $\varnothing 60$ мм | ком | 50 | | |
| 368 | Точкићи за клизне капије метални $\varnothing 80$ мм | ком | 50 | | |
| 369 | Точкићи за контејнере $\varnothing 125$ мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг | ком | 50 | | |
| 370 | Точкићи за контејнере $\varnothing 125$ мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг | ком | 50 | | |
| 371 | Точкићи за контејнере $\varnothing 160$ мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг | ком | 20 | | |
| 372 | Точкићи за контејнере $\varnothing 160$ мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг | ком | 20 | | |
| 373 | Точкићи за контејнере $\varnothing 200$ мм окретни, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од | ком | 50 | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-----|--|--|
| | пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг | | | | |
| 374 | Точкићи за контејнере ø200 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, стандард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, статичка 410 кг | ком | 50 | | |
| 375 | Украсти - виолински кључеви 52/100mm | ком | 100 | | |
| 376 | Угаоно сидро за крстасти спој ЦД профила | ком | 100 | | |
| 377 | Универзални скалпел - са вођицама ергономски велики | ком | 10 | | |
| 378 | Фарба црна - 3/1(трокомпонентна) емајл директ 0,75L | ком | 50 | | |
| 379 | Фарба бела - нитро 0,75L | ком | 50 | | |
| 380 | Фарба зелена - нитро 0,75L | ком | 50 | | |
| 381 | Фарба браон - нитро 0,75L | ком | 50 | | |
| 382 | Фирикет 10x10 мм | кг | 50 | | |
| 383 | Фирикет 12x12 мм | кг | 50 | | |
| 384 | Грифовани фирикет 10x10 | кг | 50 | | |
| 385 | Флах (20 x 2) мм, челични | кг | 100 | | |
| 386 | Флах (25 x 2) мм, челични | кг | 100 | | |
| 387 | Флах (30 x 3) мм, челични | кг | 100 | | |
| 388 | Флах (40 x 3) мм, челични | кг | 100 | | |
| 389 | Флах (50 x 3) мм, челични | кг | 100 | | |
| 390 | Флах (60 x 5) мм, челични | кг | 100 | | |
| 391 | Флах (60 x 7) мм, челични | кг | 100 | | |
| 392 | Флах (80 x 6) мм, челични | кг | 100 | | |
| 393 | Фолија ПВЦ за заштитно пластифицирање страница тезги (ламинирана)са монтажом, дизајн боја дрвета (узорак може да се погледа испред управне зграде у улици Живка Карабибировића број 3) (доставити узорак према тех.спец.) | м ² | 70 | | |
| 394 | Хватач нечистоће на навој DN50 PN6 | ком | 10 | | |
| 395 | Хамбуршки лук 21,3x2mm/90° | ком | 10 | | |
| 396 | Хамбуршки лук 26,9x2mm/90° | ком | 10 | | |
| 397 | Хамбуршки лук 33,7x2mm/90° | ком | 10 | | |
| 398 | Хамбуршки лук 48,3x4mm/90° | ком | 10 | | |
| 399 | Хамбуршки лук 88,9x3,2mm/90° | ком | 10 | | |
| 400 | Хамбуршки лук 101,6x3,6mm/90° | ком | 10 | | |
| 401 | Цинк спреј 400мл | ком | 10 | | |
| 402 | Цилиндар за алуминијумска врата 45/45мм | ком | 5 | | |
| 403 | Цилиндар за ПВЦ врата 50/40мм | ком | 5 | | |
| 404 | Цилиндри за браву Бане Секулић | ком | 25 | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|--|--|
| | 25/25мм или одговарајући | | | | |
| 405 | Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 0.8) мм | кг | 100 | | |
| 406 | Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 1) мм | кг | 100 | | |
| 407 | Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 2) мм | кг | 100 | | |
| 408 | Црни челични лим (2000 x 1000 x 3) мм | кг | 100 | | |
| 409 | Челик SV Ø 22мм | кг | 100 | | |
| 410 | Челични «Л» профил (25 x 25 x 2)мм | кг | 100 | | |
| 411 | Челични «Л» профил (30 x 30 x 3)мм | кг | 100 | | |
| 412 | Челични «Л» профил (40 x 40 x 4)мм | кг | 100 | | |
| 413 | Челични «Л» профил (50 x 50 x 4)мм | кг | 100 | | |
| 414 | Челични «Л» профил (60 x 60 x 4)мм | кг | 100 | | |
| 415 | Чеп ПВЦ 20x20 | ком | 100 | | |
| 416 | Чеп ПВЦ 30x20 | ком | 100 | | |
| 417 | Чеп ПВЦ 30x30 | ком | 100 | | |
| 418 | Чеп ПВЦ 40x30 | ком | 100 | | |
| 419 | Чеп ПВЦ 40x40 | ком | 100 | | |
| 420 | Четке челичне за брусилицу ø 115 | ком | 15 | | |
| 421 | Четка за фарбање 50мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са пластичним телом и дршком | ком | 50 | | |
| 422 | Четка за метал са дрвеном дршком пет реда жице | ком | 30 | | |
| 423 | Шавне цеви челичне округле ø 101.6/2.6-5.0 мм | кг | 75 | | |
| 424 | Шавне цеви челичне округле ø 21.3/2 мм | кг | 100 | | |
| 425 | Шавне цеви челичне округле ø 26.9/2мм | кг | 100 | | |
| 426 | Шавне цеви челичне округле ø 33.7 /1.5мм | кг | 100 | | |
| 427 | Шавне цеви челичне округле ø 88.9/3мм | кг | 100 | | |
| 428 | Шавне цеви челичне округле ø 76.1/2мм | кг | 100 | | |
| 429 | Шавне цеви челичне округле ø 60.3/2.8мм | кг | 100 | | |
| 430 | Шавне цеви челичне округле ø 48.3 /1.6-3.6мм | кг | 100 | | |
| 431 | Шарка ø20x7 са мазалицом ФЕ | ком | 40 | | |
| 432 | Шарке за врата 10 (браварске) 10x50мм | ком | 50 | | |
| 433 | Шарке за врата Ø12 x 60(браварске) | ком | 50 | | |
| 434 | Шарке за врата Ø14 x 50(браварске) | ком | 50 | | |
| 435 | Шарке за врата Ø14 x 100 (браварске) | ком | 50 | | |
| 436 | Шарке за врата Ø16x 80(браварске) | ком | 50 | | |
| 437 | Шарке за врата Ø16 x 140 (браварске) | ком | 50 | | |
| 438 | Шарке за врата Ø18 x 80 (браварске) | ком | 50 | | |
| 439 | Шарке за врата Ø20 x 120 (браварске) | ком | 50 | | |
| 440 | Шарке за алуминијумска врата 60/30 | ком | 5 | | |
| 441 | Шарке за тезге (заштићене од корозије са упуштеним навојем за причвршћивање) - по узорку. | ком | 50 | | |
| 442 | Шелне за вертикални олук | ком | 50 | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------|-----|--|--|
| 443 | Шилдови за обичне браве метални | пар | 20 | | |
| 444 | Шилдови за цилиндар метални | пар | 20 | | |
| 445 | Шмиргл папир 100 (2000x11mm) | м ¹ | 10 | | |
| 446 | Шмиргл папир 120 (2000x11mm) | м ¹ | 10 | | |
| 447 | Шмиргл папир 60 (2000x11mm) | м ¹ | 20 | | |
| 448 | Шмиргл папир 80 (2000x11mm) | м ¹ | 20 | | |
| 449 | Шраф за типл 8x150 | ком | 50 | | |
| 450 | Шраф за типл 8x120 | ком | 50 | | |
| 451 | Шраф машински М10 х 30 | ком | 100 | | |
| 452 | Шраф машински М12 х50 | ком | 100 | | |
| 453 | Шраф машински М12 х60 | ком | 100 | | |
| 454 | Шраф машински М14х50 | ком | 100 | | |
| 455 | Шраф машински М16 х80 | ком | 100 | | |
| 456 | Шраф машински М4 х 10 | ком | 250 | | |
| 457 | Шраф машински М4 х 12 цилиндрична глава | ком | 250 | | |
| 458 | Шраф машински М5 х 50 | ком | 250 | | |
| 459 | Шраф машински М6 х 30 | ком | 250 | | |
| 460 | Шраф машински М8 х 30 | ком | 250 | | |
| 461 | Шраф машински М8 х 40 | ком | 250 | | |
| 462 | Шраф машински М8 х 60 | ком | 250 | | |
| 463 | Шраф торбан 6х100 | ком | 250 | | |
| 464 | Шраф торбан 6х30 | ком | 250 | | |
| 465 | Шраф торбан 6х40 | ком | 250 | | |
| 466 | Шраф торбан 6х50 | ком | 250 | | |
| 467 | Шраф торбан 6х70 | ком | 250 | | |
| 468 | Шраф торбан 6х100 | ком | 250 | | |
| 469 | Шраф торбан 8х60 | ком | 250 | | |
| 470 | Шраф торбан 8х50 | ком | 250 | | |
| УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ: | | | | | |
| ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ: | | | | | |
| УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ: | | | | | |

Укупан износ без обрачунаог ПДВ-а (словима):

Износ ПДВ-а на укупан износ (словима):

Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом (словима):

НАПОМЕНА: Браварски материјал понудити у свему према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис добара и остали услови“.

У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду понуде, док ће се стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности предметне јавне набавке

1. Место испоруке добара: магацин Наручиоца истоварено, у улици Живка Карабиберић број 3.
2. Укупан износ без обрачунаог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, истоварено у магацин Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на

крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним рабатов.

3. **Рок испоруке:** sukcesивно до 10 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора.
4. **Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже отпремни лист за извршене испоруке предметних добара.
5. **Опција понуде:** _____ (мин 60 дана од дана отварања понуда.)

У _____

Овлашћено лице понуђача

Дана _____ године

М.П.

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

**МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
- „Браварски материјал“ -**

закључен између:

1. Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, матични број 07034628, ПИБ 101721046, кога заступа директор мр Иван Сочо, (у даљем тексту: **Наручилац**) и
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____ (у даљем тексту: **Испоручилац**)

Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати уколико је понуђач поднео понуду самостално):

1. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико Испоручилац или група понуђача нису поднели понуду са подизвођачем):

1. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____
2. „_____” из _____, ул. _____ бр. _____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа _____

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују :

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара број ОП-11/17– „Браварски материјал“
- да је Испоручилац на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број _____ од _____, заведену код Наручиоца под бројем _____ од _____ (**попуњава Наручилац**) која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничким карактеристикама (спецификацији);
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу извештаја о стручној оцени понуда бр. _____ од _____.2017. године, донео Одлуку о додели уговора за предметну набавку бр. _____ од _____.2017. године (**попуњава Наручилац**).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је испорука добара – Браварски материјал (у даљем тексту: предметна добра), на основу усвојене понуде Испоручиоца бр. _____ од ____.2017. године, заведене код Наручиоца под бројем _____ од ____.2017. године (**попуњава Наручилац**).

Усвојена понуда Испоручиоца и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документације ОП-06/17, чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Укупна вредност појединачних позиција (збир појединачних позиција из обрасца понуде добијен по формули - понуђена јединична цена x оквирна количина) односно укупна вредност из обрасца усвојене понуде Испоручиоца бр. _____ од ____.2017. године, заведене код Наручиоца под бројем _____ од ____.2017. године, износи _____ динара. Укупан збир је изражен без обрачунатог ПДВ-а, који ће се обрачунавати по стопи од 20%.

Тачне количине биће утврђене на основу стварних потреба Наручиоца, али тако да укупан износ извршених испорука не прелази процењену вредност набавке која је одређена годишњим Планом јавних набавки.

Укупна максимална цена за испоруку добара (укупна процењена вредност) која је предмет овог Уговора износи _____ динара (**Наручилац ће износ попунити приликом закључења уговора са најповољнијим понуђачем**) без урачунатог ПДВ-а.

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за спровођењем преговарачког поступка, што ће се регулисати посебним анексом уговора.

Члан 4.

Уговорена цена из члана 3. овог Уговора, садржи у себи и трошкове транспорта као и све друге везане трошкове за испоруку предметних добара, на паритету ф-цо пијаца Наручиоца, истоварено.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац ће уговорену цену по овом Уговору, платити Испоручиоцу на рачун број: _____ који се води код _____ банке (**попуњава Испоручилац**) у року до 45 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре за извршене испоруке са јединичним ценама из усвојене понуде Испоручиоца наведене у члану 3. овог Уговора. Уз рачун мора бити приложен потписан отпремни лист.

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Рок испоруке добара је sukcesивно до 10 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице, у наредних годину дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши на објекат Наручиоца, дефинисан у поруџбеници, ф-цо истоварено.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац је обавезан да:

- Испоручиоцу достави све неопходне податке ради лакше испоруке предметних добара
- Испоручиоцу уредно изврши плаћање након извршених испорука предметних добара и испостављеног рачуна, на начин и у року како је дефинисано чланом 5. овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Члан 8.

Испоручилац је обавезан да:

- изврши све испоруке добара у року и на начин предвиђеним чланом 6. овог Уговора, као и конкурсном документацијом и усвојеном понудом Испоручиоца
- Наручиоцу испостави исправан рачун након сваке извршене испоруке предметних добара са приложеним примерком отпремног листа.

ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)

Члан 9.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања овог Уговора, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“ у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

Наручилац се може наплатити из достављене банкарске гаранције у року од 30 дана од дана протекла рока по било којој испоруци или по завршетку последње испоруке.

У случају наплате банкарске гаранције из става 1., Извршилац се обавезује да достави нову банкарску гаранцију, у истом износу и са роком важности до краја испуњења обавезе по овом Уговору, у супротном, Уговор се има сматрати раскинутим.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Наручилац се обавезује да Извођачу врати банкарску гаранцију у року од 30 дана од дана окончања посла по овом Уговору.

Уколико због прекорачења рока испоруке кривицом Испоручиоца, Наручилац буде трпео штету у већем износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду штете.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до реализације укупне уговорене вредности из члана 3. став 3. овог Уговора, а најдуже до једне године од дана закључења.

Члан 15.

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, ако Испоручилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, уз претходно обавештење Испоручиоца.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се важеће законске норме.

Члан 16.

За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне стране не могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

мр Иван Сочо

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/14, 14/15 и 68/15), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Као понуђач у поступку јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-11/17 у отвореном поступку, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Овлашћено лице понуђача

Место и датум:

М.П.

НАПОМЕНЕ:

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН)**

Понуђач _____ (пун
назив и адреса понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

у _____

Понуђач (потпис)

Дана _____ године

М.П.

НАПОМЕНЕ:

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

У складу са чланом 88. закона јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/14,14/15 и 68/15) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и 86/15), достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-11/17 и то:

Врста трошка и износ у динарима:

1. _____ динара
2. _____ динара
3. _____ динара
4. _____ динара
5. _____ динара

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача

М.П.